



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: BK/KTF/00328-25/2026.
Előirat száma: BK/KTF/05155/2025.
Ügyintéző: Kovács György
Barna Klaudia
Kopa-Babinszky Barbara
Gajdácsi Anna
Lantos Edit
Telefon: +36 (76) 795-863
+36 (76) 795-963
KRID azonosító: 24619238

Tárgy: Családi Tojás termelő Kft., Kunszállás, Zsigó-major 0287/21 hrsz., egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása, BK/KTF/00328-21/2026. iktatószámú eljárást lezáró határozat egységes szerkezetben történő kijavítása

HATÁROZAT

A **Családi Tojás Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1102 Budapest, Hölg utca 21. A. ép., Cégjegyzékszám: 01-09-262757, Adószám: 10826180-2-42, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10826180#cegkapu, rövidített elnevezése: Családi Tojás Kft., a továbbiakban: engedélyes) nevében, a **CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság** (a cég rövidített elnevezése: CIKLUS Mérnöki Iroda Kft., székhely: 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc utca 9/C., Cg. 03-09-121743, adószám: 23142367-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23142367#cegkapu) **képviselésében, Dr. Feketéné Bicskei Éva** ügyvezető által, 2025. június 11. napján benyújtott – a 6115 Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 helyrajzi szám, KTJ: 100 726 270) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti, a R. 1. számú mellékletének 1. b) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) és 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által, a **BK/KTF/08950-16/2021. iktatószámon** kiadott és a **BK/KTF/03188-14/2024. iktatószámon** módosított **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú – kérelemre, a BK/KTF/00328-21/2026. iktatószámú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt** a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) **kérelemre - egységes szerkezetben -**

kijavítja

az alábbiak szerint:

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
76/795-870, e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu
KRID azonosító: 246192384

Az engedélyes nevében, a CIKLUS Mérnöki Iroda Kft. képviselőjében, Dr. Feketéné Bicskei Éva ügyvezető által, 2025. június 11. napján benyújtott – a 6115 Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 helyrajzi szám, KTJ: 100 726 270) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a R. szerinti, a R. 1. számú mellékletének 1. b) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) és 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által, a **BK/KTF/08950-16/2021.** iktatószámon kiadott és a **BK/KTF/03188-14/2024.** iktatószámon módosított **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú** – kérelmére a **BK/KTF/08950-16/2021.** iktatási számon kiadott, majd a **BK/KTF/03188-14/2024.** iktatási számon módosított **határozatot** a környezetvédelmi hatóság **módosítja, és az engedélyt egységes szerkezetben az alábbiak szerint adja ki:**

**a Családi Tojás Termelő Kft.
részére**

e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

ad a R. 1. számú mellékletének 1. b) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára)
és 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához.

Az engedélyes azonosító adatai:

Név:	Családi Tojás Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név:	Családi Tojás Kft.
Székhely:	1102 Budapest, Hölgý utca 21/A. ép.
Adószám:	10826180-2-42
KSH szám:	10826180-0147-113-01
KÜJ:	100 268 713

Telephely adatai:

Cím:	Kunszállás, Zsigó-major 0287/21 hrsz.
Súlyponti EOY koordinátái:	X= 157.400 m; Y= 704.000 m
KTJ szám:	100 726 270

Tevékenység adatai:

Telephely kapacitása:	125.000 db férőhely tojótyúk számára (5 db istálló x 25.000 tojótyúk/istálló)
NOSE-P kód:	11.005
TEÁOR 2025:	0147 baromfitenyésztés
KTJ _{IPPC} szám:	101 615 221
Tevékenység besorolása:	R. 1. számú melléklet 1. b) pont Megnevezés: "Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára" R. 2. számú melléklet 11. a) pont Megnevezés "Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40.000 férőhely baromfi számára"

A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai:

Név: CIKLUS Mérnöki Iroda Kft.
 Székhely: 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc utca 9/C.
 Szakértő: **Dr. Feketéné Bicskei Éva** (03-0089)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő

Koltai Balázs (18-0446)
 SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő
 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő
 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő
 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

Varga Csaba (Sz-084/2014, Sz-003/2015)
 SZTV - Természetvédelem szakértő
 SZTjV- Tájvédelem szakértő

TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE

A telephely az 1960-as években került kialakításra mezőgazdasági területekből – a beruházó a fülöpjakabi Alkotmány MgTSZ volt. 1991-ben a telep privatizálásra került, 2000-ben pedig a Baromfihús- és Tojásforgalmazó Kft. lett a kizárólagos tulajdonosa, aki a 2008-as névváltozását követően Családi Tojás Kft. néven folytatja tevékenységét.

Az engedélyes a Kunszállás, Zsigó-major 0287/21 hrsz. alatti telephelyen 5 db állattartó épületben, ketreces tartástechnológiával, tojótyúk tartási tevékenységet folytat, melynek elsődleges célja a tojástermelés.

A telep Kunszállás külterületi részén, szántóföldekkel övezett területen helyezkedik el. A telephely fásított, az ingatlanon belüli közlekedés belső körforgalmi útvonallal biztosított, területe 32.676 m².

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE

A kunszállási tojótelepen kizárólag tojótyúk tartást, tojástartárást és átmeneti tojástartárást végeznek. A gazdálkodás célja tojástermelés, valamint a kiöregedett, selejt (1 -1,5 éves) baromfi vágóhídra átadása.

Az állatokat 18 hetes korban szállítják be a telephelyre, majd 1-1,5 éves korban értékesítik. A telepen 5 db egy szintes, egyenként 1.080 m² alapterületű, téglalapítesű, battériás rendszerű tojóistálló található. Évente 1 tojóciklus van, tojóistálónként 25.000 db tojótyúk nevelhető, így a telephely férőhely kapacitása 125.000 db tojótyúk.

Állattartó épület sorszáma	Bruttó alapterület (m ²)	Férőhely (db)
1. tojóépület	1.080 m ²	25.000
2. tojóépület	1.080 m ²	25.000
3. tojóépület	1.080 m ²	25.000
4. tojóépület	1.080 m ²	25.000
5. tojóépület	1.080 m ²	25.000

A telephely a tojóépületeken felül 1 db 670 m² alapterületű, egy szintes tojástartólóval, továbbá 1 db 915 m² alapterületű, egyszintes szociális és általános raktárépülettel, valamint 1 db 600 m² alapterületű trágya és csurgalékvíz tározóval rendelkezik.

A tojótyúk elkészítése után a kb. 40-45 napig tartó szervizperiódus következik. A szervizperiódus során magas nyomású STERIMOB anyagtakarékos takarítógéppel, vegyszermentes vízzel takarítják ki az istállókat.

Etetési és itatási technológia

A telephelyen takarmánykészítés (őrlés, keverés) nincs. A vásárolt speciális takarmánykeverék a telephelyre zárt tartálykocsikban érkezik, majd zárt vezetékrendszeren a takarmánytároló, kiosztó silókba fejtik át. Az állatok tápanyag ellátását, takarmány kiosztását automata, szabályozott működtetésű adagolórendszerek biztosítják.

Az állatok itatását automata vízzáró csatlakozásokkal kialakított szelepes önitató rendszerrel biztosítják.

Vízellátás, szennyvízkezelés

Az istállók itatóvizét és mosóvizét a telep É-i részén lévő, 232 m talpmélységű fúrt kútból fedezik. Mind a technológia, mind a kommunális szennyvizet vízzáró betonaknában gyűjtik.

Trágyakezelés

A tartástechnológia ketreces-száraztrágyás. A trágyát a kitárolással egyidejűleg közvetlenül szállítójárműre rakodják. A telephely ugyan rendelkezik trágyatárolóval, de kizárólag havária esetén tervezik használni.

Fűtés, hűtés, szellőztetés

A tojóépületekben fűtési rendszert nem építettek ki. A szociális helyiség és a tojásválogató fűtését kis teljesítményű fűtőberendezések látják el. Az épületek szellőzését ventilátorok látják el. A friss levegő légbeejtőkön keresztül megoldott. Az épületekben léghőmérsékletet érzékelő szonda van. A levegő cseréjét és a hőmérséklet szabályozását számítógép által vezérelt rendszer felügyeli.

Az elhullott állatok kezelése:

A keletkező állati hullákat műanyag fóliával bélelt zárt konténerben gyűjtik. Az állati hullák ártalmatlanítására a Kft szolgáltatási szerződést kötött az ATEV Zrt.-vel, illetve kis kapacitású állati hullaégető berendezést is üzemeltetnek.

A FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK (2020 - 2024. ÉV) JELLEMZŐ ADATAI

Anyag- és energiafelhasználás

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Takarmány (tonna)	2.341	4.524	3.663	4.455	4.392
Víz (m ³)	3.287	1.637	1.383	2.104	1.287
Villamos energia (kWh)	143.664	232.072	266.029	285.931	263.782
Földgáz (m ³)	4.008	4.067	4.054	2.758	3.492

Előállított termék

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Tojás (db)	12.533.180	30.208.350	26.409.520	31.030.190	28.945.160
Értékesített tojótyúk (db)	104.476	32.440	44.612	65.824	116.740

Melléktermékek

	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Állati hulla (kg)	12.670	5.760	5.202	10.281	7.743
Trágya (tonna)	1.782	3.727	3.068	3.934	3.574

TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI**Tartástechnológia, állattartó épületek**

Az állattartó épületek diffúz légszennyező forrásként üzemelnek. Fontosabb légszennyező anyagok a metán, ammónia, dinitrogén-oxidok, nitrogén-oxidok, szálló por, valamint önálló csoportként az összetevőivel egyértelműen meg nem határozható bűz. A légszennyező anyagok az állatok élettevékenysége, illetve a bélsár és vizelet bomlása, átalakulása során keletkeznek. Az állattartó épületekre - mint bűzkibocsátó forrásokra - jellegük miatt kibocsátási határérték nem határozható meg.

Fűtés, hőenergia termelés

A tojóistállókban fűtési rendszert nem építettek ki. A szociális helyiség fűtését 1 db 6 kW teljesítményű fali melegítő látja el. A tojásgyűjtő helyiség fűtését egy 40 kW teljesítményű, földgáztüzelésű kazán biztosítja az épületben elhelyezett 2 db konvektorral kiegészítve.

Szellőztetés, légtechnika

A tojásgyűjtő helyiség légkondicionáló rendszerrel felszerelt, a tojóépületekben mesterséges, kereszt- és hosszirányú szellőztető rendszert működtetnek. A levegő cseréjét automata rendszer felügyeli. A légbeejtők 0,1 - 0,3 m/s sebességű légmozgást biztosítanak, mellyel az állatok igényeinek megfelelő optimális levegőáramlás érhető el.

Állattartó épület sorszáma	Ventilátor száma (db)	Ventilátorok összes légszállítási teljesítménye (m³/h)	Légbeejtő száma (db)	Légbeejtő mérete (cm*cm)
1. tojóépület	10	100.000	44	161x40
			97	103x47

2. tojóépület	10	100.000	44	161x40
			97	103x47
3. tojóépület	10	100.000	44	161x40
			98	103x47
4. tojóépület	10	100.000	44	161x40
			98	93x45
5. tojóépület	10	100.000	44	161x40
			98	93x45

Takarmányozás

A telephelyre zárt tartálykocsikban szállítják be a takarmányt, amelyet zárt vezetérendszeren 2 db, egyenként 30 tonna kapacitású tranzit silóba fejtenek át. Az állatokat épületenként 1 db, egyenként 20 tonna kapacitású takarmánykiosztó silóból látják el. A silók légző csöve szűrővel felszerelt. A szűrőzsákok épségét rendszeresen ellenőrzik, a sérült szűrőzsákokat haladéktalanul kicserélik. A dokumentáció szerint a lehető legkisebb mértéken tartják az állatok által nem hasznosított takarmányhányad mennyiségét, csökkentve ezzel a keletkező légszennyező anyagok mennyiségét. Csepegésmentes automata itatórendszert alkalmaznak, ezáltal a nedves körülmények között fejlődő szerves anyagok bomlásából származó bűzhatás nem jellemző.

Trágyakezelés,- tárolás

A ketrecek alatt lévő trágyaszállító szalag segítségével heti 2-3 alkalommal távolítják el a keletkezett trágyát. Trágyatárolást üzemszerű működés mellett a telephelyen nem végeznek, az épületekből kitermelt trágyát közvetlenül szállítójárműre rakják. 1 db, 600 m² alapterületű, zárt trágyatárolóval rendelkeznek, nem üzemszerű működés vagy havária esetére.

Hatásterület

A dokumentációban bemutatott terjedésvizsgálat alapján, *a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről* szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékkel, kedvezőtlen terjedési viszonyok között számolva a hatásterület a tojóépületek sarokpontjaitól számított 43 m és a trágyatároló sarokpontjaitól számított 84 m. A tevékenység bűzhatása miatt a telephely körül védelmi övezet került kialakításra, mely az állattartó épületek és a trágyatároló sarokpontjaitól számított 85 m. A meghatározott védelmi övezet a dokumentáció szerint védendő létesítményeket nem érint.

Járműforgalom hatása a levegőre

A telephelyre érkező, valamint a telephelyen belüli járműmozgás a dokumentáció szerint a közút forgalma által okozott szennyezéshez képest nem jelentős, az abból származó légszennyező anyag kibocsátás sem számottevő.

Aggregátor

A telephelyen 2020 óta az esetleges áramszünetek esetén egy 316 kW névleges bemenő hőtéljesítményű aggregátort működtettek.

A szükségáramforrás üzemeltetési ideje a beüzemelése óta az alábbiak szerint alakult:

Év	Üzemidő (óra)
2020.	17
2021.	4,8
2022.	7
2023.	23
2024.	13
2025.	11

Állati hullaégető

A telephelyen üzemeltetnek egy 16,9-33,9 kW közötti névleges bemenő hőteljesítményű, gázüzemű állati hullaégetőt. A berendezés a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály BK/EBAO/01056-7/2022. számon kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEMI VONATKOZÁSAI

A telephely Kunszállás külterületén, a község belterületi határától DK-i irányban 560 m távolságra található a 0287/21 hrsz. alatti ingatlanon „K-Mű” jelű különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területen. A telephelytől D-i, irányban mezőgazdasági területek („Má”), K-i és É-i irányban különleges mezőgazdasági területek („K-Mű”) vannak. K-i irányban zajtól védendő tanya van (0882/2 hrsz.) „K-Mű” területen. ÉNy-i és irányban „Lf” jelű falusias lakóterület húzódik. A telephelytől É-i (0287/4 hrsz.), Ny-i (0282/97 hrsz.) és DNy-i (0282/3 hrsz.) irányban elszórtan tanyaépületek vannak mezőgazdasági területen. A telephelyről kiinduló szállítási útvonal belterületen, a Hunyadi utcán, majd arról letérve a település keleti szélén haladva éri el az 5401 Városcsillag-Kunszállás összekötő utat, majd erről lecsatlakozva az M5 autópályát.

A legutolsó felülvizsgálat óta a telephelyen az 5 db állattartó épületben a szellőzési rendszert átalakították, lecserélték a ventilátorokat. A baromfitartó telepen a zajszempontú éjszakai időszakban (22-06 óra) a szellőztető rendszer ventilátorai üzemelnek. A telephelyre a járműmozgás (tápbeszállítás, tojáselszállítás, trágyaelszállítás, elhullott állatok elszállítása, betelepítés) jellemzően a nappal időszakban (06-22 óra) valósul meg, de előfordulhat az éjjeli megítélési időszakban is, 06 óra előtt. Az alábbi táblázat ismerteti a telephely zajforrásait.

Zajforrás megnevezése	Mennyiség [db]	Elhelyezkedés	Működési idő [óra]	Hangteljesítményszint (L _w) [dB(A)]
Tápfűtás a takarmánysilókban	5	Állattartó épületek mellett, Ny-i oldal	1/1	87**
Ventilátorok	3 x 10 db	1., 2. és 3. sz. épület, K-i homlokzat	folyamatos*	95
Ventilátorok	2 x 10 db	4. és 5. sz. épület	folyamatos*	89

Trágyaszállító	4	1., 3., 4. és 5. sz. épületben	0,5/-	75***
Trágyaszállító	1	2. sz. épületben	0,5/-	75***
Tojástartálcázás, előkészítés	1	épületben	8/-	60***
Szállító járművek	1-3	épületek mellett, utakon	0,3/0,1 (néhány perc időszakban)	100
Rakodás (targonca)	1	tojáskezelő épület mellett	1/-	80

* változó teljesítménnyel

** 5 db silófeltöltés felváltva

*** épületen belül

A benyújtott dokumentáció szerint a domináns zajforrások (ventilátorok, tápfeltöltés) mellett az épületekben üzemelő zajforrások és a rövid ideig működő gépjármű forgalom, rakodási zaj forgalom elhanyagolható mértékű terhelést okoz a védendő homlokzatoknál.

A dokumentáció alapján a legközelebbi védendő ingatlanoknál számított zajterhelést az alábbi táblázat ismerteti.

Ingatlan helyrajzi száma	Településrendezési terv szerinti övezeti besorolás	Távolság a védendő ingatlanhoz eső legközelebbi domináns zajforráscsoporttól [m]	Számított zajterhelés [dB]		Zajterhelési határérték [dB]	
			Nappal (06-22 óra)	Éjjel (22-06 óra)	Nappal (06-22 óra)	Éjjel (22-06 óra)
0287/4	Má - mezőgazdasági terület*	290	30	27	50	40
0287/6	Lf - falusias lakóterület	270	29	17	50	40
0282/97	Má - mezőgazdasági terület*	198	32	20	50	40
0282/3	Má - mezőgazdasági terület*	286	32	29	50	40
0288/2	K-Mü - különleges mezőgazdasági üzemi terület	171	43	43	60	50

*falusias lakóterületre vonatkoztatott határértékek figyelembevételével

A fenti eredmények alapján a telephely üzemeléséből származó zajterhelés a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. melléklete szerinti zajterhelési határértékeknek megfelel.

Az állattartó telep üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületének kiterjedése D-i, DNY-i irányban a domináns zajforrásoktól számítva 330 m. A falusias lakóövezetet a hatásterület nem éri el. A

telephely zajvédelmi hatásterületén, különleges mezőgazdasági üzemi területen zajtól védendő lakóépület (0288/2 hrsz.) van.

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI

Műszaki védelem

A telephelyi tevékenységet megfelelő műszaki védelem mellett folytatják. Az állattartó épületek padozata betonozott, a trágyatároló a kapcsolódó csurgalékgyűjtő akna és a szennyvízgyűjtő aknák is vízzáró kialakításúak.

Vízellátás

Mind a technológiai, mind a kommunális vízfelhasználás ivóvíz minőségű vizet igényel. A kommunális vízellátás közműhálózatról biztosított, a technológiai vízellátás saját rétegvízűtről, a kiépített belső vezetékrendszeren keresztül.

Szennyvíz

Mind a technológiai, mind a kommunális vízfelhasználást követően a keletkező szennyvizet elkülönített vízzáró betontárolókban gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepre szállítják. A telephelyen 1 db központi, 12 m³-es kommunális szennyvízakna és 1 db 20 m³-es technológiai szennyvízakna található.

Trágyakezelés, trágyatárolás

A kunszállási telepen egy év alatt megközelítőleg 1.098.825 kg, azaz 1.157 m³ száraz trágya keletkezik. A ketrecek alatt trágyaszállító szalag fut, aminek segítségével hetente kétszer kihúzzák az almot nem tartalmazó száraz trágyát, majd azt közvetlenül a szállítójárművekre rakodják. A megfelelő műszaki védelemmel ellátott trágyatároló műtárgyban trágyatárolás csak a nem üzemszerű működés vagy havária esetén valósul meg. A telephelyen található trágyatároló kapacitása 1.200 m³, ami megfelel a 6 havi mennyiség egyidejű tárolásának ellátására. A trágyatárolóhoz kapcsolódó csurgalékgyűjtő kapacitása 60 m³.

Csapadékvíz

A dokumentáció alapján a zárt technológiából eredően szennyezett csapadékvíz nem keletkezik, a tiszta csapadékvizek a telephely zöldfelületein elszikkadnak.

Monitoring

A telep területén két figyelőkútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek.

Üzemi kárelhárítási terv

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan BK/KTF/05908-11/2025. iktatószámú határozattal jóváhagyott érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS **FÖLDTANI KÖZEG**

A telephely Bács-Kiskun megyében, Kunszállás község külterületén, a Zsigó-major 0287/21 hrsz. alatti ingatlanon található.

A telepen 2017. november 14. napján történt alapállapot felvétel a terület földtani közeg állapotának megismerése céljából.

A földtani közeg vonatkozásában a mintavételt akkreditált mintavevő szervezet (VÍZÉPSZOLG-94 Kft.), a laboratóriumi méréseket akkreditált kémiai laboratórium (VÍZÉPSZOLG-94 Kft.) végezte.

Mintavétel helye: EOY X: 157 092 m; EOY Y: 704 860 m

Vizsgálati eredmények talajra vonatkozóan

	T-1/2017. számú furat	(B) Szennyezettségi határérték
Mintavétel mélysége	50-300 cm mélységből átlagminta	-
pH	9,22	-
Fajl.vez.kép [µm/cm]	49	2.500
Ammónium [mg/kg]	<1	250
Nitrit [mg/kg]	<1	100
Nitrát [mg/kg]	<50	500

Fentiek alapján megállapítható, hogy a talajminták szennyező anyag koncentrációja egyetlen egy esetben sem haladja meg – a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelethez (a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet) megadott – (B) szennyezettségi határértéket.

A fenti talajvizsgálati eredményeket földtani közeg szempontjából – a jogelőd környezetvédelmi hatóság a BK-05/KTF/00303-1/2018. számú (KTFO-azonosító: 15263-15-15/2018.) határozattal elfogadta – a terület alapállapotának tekintjük.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017-ben megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017. február 15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (örlés, keverés, tárolás);

- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A tevékenység – amennyiben az engedélyben foglaltaknak megfelelően végzik – teljesíti az elérhető legjobb technika következtetések követelményrendszerét.

A BAT következtetéseknek való megfelelés levegőtisztaság-védelem szempontjából

Nagy hatásfokú fűtő-/hűtő- és szellőztetőrendszereket működtetnek. A porkibocsátás csökkentése érdekében ad libitum takarmányozást alkalmaznak, a száraz takarmányt pneumatikusan töltik fel a szűrővel felszerelt takarmánytároló silókba. A szellőztetés mérsékli a levegő áramlásának sebességét az épületen belül. A dokumentáció szerint az elszívó ventilátorok déli irányban vezetik ki az állattartó terek levegőjét, amely - az uralkodó szélirányt is figyelembe véve- települést nem érint. A bűzhatás megelőzése, illetve csökkentése érdekében az állatokat és a felületeket tisztán és szárazon tartják, a trágyatároló zárt rendszerű. A telephelyen trágyatárolás üzemszerű működés mellett nincs, a trágya a kitárolással egyidejűleg elszállításra kerül. A levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése érdekében a ketrecek alatt lévő trágyaszállító szalag segítségével hetente kétszer távolítják el a keletkezett trágyát.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés zaj- és rezgésvédelmi szempontból

A telephely zajforrásait folyamatosan karbantartják, így biztosítva a zajkibocsátásuk alacsonyan tartását. A telephelyen alacsony zajteljesítményű berendezéseket alkalmaznak. A telep mozgó-zajforrásai a rakodás és a szállítás, de ezek környezetet terhelő zajkibocsátásai nem jelentősek, mivel kis gyakoriságúak és rövid hatásidejűek.

A BAT-következtetéseknek való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából

A telephelyeken az állattartó tevékenység zárt rendszerű, a baromfinevelést vízzáró padozattal rendelkező állattartó épületekben végzik. Trágyatárolás nem történik a telepen, a trágya gépjárműre történő kitárolást követően elszállításra kerül a telephelyről. A trágyatároló műtárgy kapacitása elegendő a 6 hónap alatt keletkező trágyamennyiség tárolására. A trágyatároló rendelkezik csurgalékgyűjtővel.

Az épületek tetőfelületére, a betonozott és a burkolatlan területekre hulló szennyezetlen csapadékvizeket a telephelyen belüli zöldfelületeken elszikkasztják. A szennyvizet fajtánként elkülönítve, zárt aknában gyűjtik. A kommunális szennyvíz tengelyen szállítva szennyvíztisztító telepre kerül.

Környezetirányítási rendszer

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/302 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATATÁNAK (2017. február 15.) „BAT-KÖVETKEZTETÉSEK AZ INTENZÍV BAROMFI- VAGY SERTÉSTENYÉSZTÉSRŐL” című mellékletben foglalt feltétel a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetése és működtetése.

Az engedélyes a nem szabványosított környezetirányítási rendszer (EMS) vonatkozásában érvényes működési szabállyal rendelkezik.

ELŐÍRÁSOK

TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

1. Minden esetben az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve

működési (használatbavételi) engedély köteles. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell előznie az egységes környezethasználati engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.

2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
3. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének megszerzése alól nem mentesít.
4. A kapacitás változtatása csak a változtatást magába foglaló, érvényes egységes környezethasználati engedély birtokában lehetséges.
5. *A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni.*

Határidő: tárgyév február 28. napjáig, illetve a tevékenység évközi megkezdése esetén a betelepítés időpontjának környezetvédelmi hatósághoz történő bejelentését követő 30 napon belül.

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN

Övintézkedések

6. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

Készenlét és továbbképzés

7. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell.
8. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.
9. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben megfogalmazott követelményeket.
10. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik.
11. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

Felelősség

12. A létesítmény működtetője *a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételeihez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján köteles biztosítani, hogy a felsőfokú végzettségű környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet (a továbbiakban: 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet) előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a hatóság képviselői számára a*

telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén. Minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi megbízott nevét és adatait.

Jelentéstétel

13. Az engedélyes köteles a jelen engedélyben foglalt körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonváltozást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** elektronikus úton (e-Papír) bejelenteni.
14. Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felülvizsgálati dokumentációt kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.
Határidő: 2027. január 7.
15. Az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időintervallumról) **március 31. napjáig, illetve minden évben március 31. napi határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat.
16. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti hatásairól.

Értesítés

17. Az engedélyes köteles értesíteni a környezetvédelmi hatóságot vagy bármely, a környezetvédelmi hatóság által megjelölt hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
 - a tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén;
 - bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.
18. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A környezetvédelmi hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.
19. Minden olyan esemény kapcsán, amely a levegő vagy talaj veszélyeztetését, szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, továbbá a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetésével vagy szennyezésével kapcsolatos, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül, **de legkésőbb 8 órán belül** a következő hatóságokat értesíteni:
 - **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt** (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.; telefon: +3676/795-870; ügyelet: +3670/503-9490; e-mail: kornyeztvedelem@bacs.gov.hu; hulladeggazdalkodas@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384)
hulladék-, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem vonatkozásában,
 - a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály** (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 18.; telefon: +3676/502-818; e-mail: iparbiztonsag@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: BKKVHTIVH; KRID azonosító: 37002983)
tűz- és katasztrófavédelem esetén,

- a **Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (6728 Szeged, Napos út 4.; telefon: +36/62/549-340; e-mail: katved.tvh@csongrad.gov.hu; KRID azonosító: 175019125)
felszíni és felszín alatti víz veszélyeztetése vagy szennyezése esetén,
- az **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság** (6720 Szeged, Stefánia 4.; telefon: +3662/599-599, 3630/415-8100; e-mail: titkarsag@ativizig.hu; Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175)
rendkívüli vízszennyezés (felszíni-, felszín alatti víz) esetén,
- a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály** (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.; telefon: +3676/896-324; e-mail: nepegeszsegugy.kecskemets@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: ANTSZKMET; KRID azonosító: 103260709)
az emberi egészséget veszélyeztető veszély esetén,
- a **Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát** (6000 Kecskemét, Halasi út. 34.; telefon: +3676/998-650; e-mail: kecskemets-aeu@bacs.gov.hu; Hivatali kapu: KMETAEU; KRID azonosító: 653030723)
fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA

20. Az engedélyes köteles a felhasznált anyagokról (takarmányok, takarmány kiegészítők, állatgyógyászati anyagok, takarító-, fertőtlenítő szerek), keletkező anyagokról (trágya) és az állatlétszámról nyilvántartást vezetni.
Határidő: folyamatos
21. Nyilvántartást kell vezetni a telephelyen felhasznált energiákról külön-külön technológiánként. Szükséges megadni az összes energiafogyasztást, valamint a fajlagos értékeket is.
Határidő: folyamatos
22. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített jelentést az 5 évenként esedékes felülvizsgálati dokumentációhoz kell csatolni.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)
23. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot (belső energetikai vizsgálat) rendszeresen elvégezni. A vizsgálatnak fel kell tárnia minden, az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. Az engedélyes köteles a belső energetikai vizsgálatkal kapcsolatosan a hatósággal folyamatosan egyeztetni. A vizsgálatnak többek között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként)
24. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat) megállapításai alapján a legracionálisabb megoldás(oka)t megvalósítani. A szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni.
Határidő: folyamatos

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

25. Az levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége jelen határozat véglegessé válását követő 5 év. A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet a felülvizsgálati

dokumentációval egyidejűleg – legkésőbb a „Jelentéstétel” 14. pontjában meghatározott határidőig – kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.

26. **Az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:**

Kiválasztott ammónia (NH₃) mennyisége:

*ketreces tojóttyúk tartására vonatkozóan: 0,02 kg/férőhely/év – 0,08 kg/férőhely/év**

**Az elérhető legjobb technikához kapcsolódó légköri kibocsátási szint (BAT-AEL) a férőhelyenként kibocsátott anyagok tömegére utalnak, az egy év alatt végzett tenyésztési ciklusokra vonatkoztatva (vagyis az anyag kg-ban kifejezve/férőhely/év).*

27. **Az összes kiválasztott ammónia mennyiségét méréssel vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**

Takarmányozás

28. A takarmányozástani kutatási eredmények folyamatos követésével és alkalmazásával a lehető legkisebb mértéken kell tartani az állatok által nem hasznosított (különösen nem termelésre hasznosított) takarmányhányad mennyiségét, a legkisebb mértékűre csökkentve ezzel a trágya átalakulása során keletkező légszennyező anyagok mennyiségét.
29. A takarmányok nyersfehérje tartalmát a lehető minimális szintre kell szorítani.
30. A diffúz kiporzást a takarmányok szállítása, mozgatása, továbbítása során a műszaki színvonal biztosításával és gondos munkavégzéssel meg kell előzni.
31. **A takarmánytároló silók szűrőzsákjainak épségét rendszeresen ellenőrizni kell. A sérült szűrőzsákokat haladéktalanul ki kell cserélni.**

Trágyakezelés

32. A trágyakezelés során törekedni kell a minimális bűzkibocsátásra, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 30. §-a értelmében, a trágyakezelés során, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
33. **A trágyatárolóban tárolt trágya mennyiségéről üzemnaplót kell vezetni.** Az üzemnaplóban rögzíteni kell a trágyatárolókban lévő trágya becsült mennyiségét.
Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
34. **Az átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágyáról üzemnaplót kell vezetni.** Az üzemnaplóban rögzíteni kell:
1. az átadott/értékesített, vagy termőföldre kihelyezett trágya mennyiségét,
 2. az átadás/értékesítés vagy termőföldre kihelyezés időpontját,
 3. az átvevő személy/szervezet nevét.
- Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.**
35. **A trágyakezelésben, felhasználásban bekövetkező változást 8 napon belül hatóságunknak be kell jelenteni.**
36. A trágya kitárolása során törekedni kell a trágya minél kisebb mértékű elszóródására, az elszóródott trágyát azonnal össze kell takarítani.
37. Trágyaszállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről a szállítójármű üzemtartója köteles gondoskodni.
38. A trágyát a szállító járműre diffúz kiporzást kizáró módon kell feljuttatni.
39. A trágyát a telepről zárt, vagy fedett szállító járművön kell kiszállítani.

Diffúz forrás üzemeltetésére vonatkozó előírások

40. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
41. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
42. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
43. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során a környezethasználó a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

44. Az állattartó épületek fűtési, hűtési és szellőzési rendszerét folyamatos karbantartással megfelelő műszaki állapotban kell tartani, a körülményeknek megfelelően kell üzemeltetni, ezzel is biztosítva az állatok megfelelő komfortérzetét, az optimális hőmérsékletet, elősegítve ezzel a minél jobb takarmány-értékesülést.
45. Az állattartó épületek takarítása során a porképződést, és az ebből következő kiporzást odafigyelő gondos munkavégzéssel minimalizálni kell.
46. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot 8 órán belül elektronikus úton tájékoztatni kell.
47. A közlekedő utakat szükség szerint takarítással, locsolással pormentesíteni kell.
48. A szállítási munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel szükséges végezni.
49. A bűz kibocsátás csökkentése érdekében a környezethasználó köteles évente vizsgálni az alkalmazott takarmányozási, almozási, trágyakezelési módszereket, valamint a bűzcsökkentő adalékanyagok alkalmazásának lehetőségét. A vizsgálat eredményeit és az erre vonatkozó javaslatokat az éves jelentés részeként kell benyújtani a környezetvédelmi hatóságnak.
50. A telephelyen üzemeltetett 316 kW névleges bemenő hőteljesítményű aggregátorra, mint légszennyező forrásra Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentést (LAL) kell tenni.
Határidő: a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül
51. Amennyiben a telephelyen üzemeltetett 316 kW névleges bemenő hőteljesítményű aggregátor üzemeltetési ideje a tárgyévben meghaladta az 50 órát, meg kell kérni a szükségáramforráshoz kapcsolódó légszennyező pontforrás üzemeltetési engedélyét.
Határidő: a tárgyévet követő 15 napon belül
52. A szükségáramforrás üzemeltetéséről naplót kell vezetni. Az üzemnaplóban rögzíteni kell az üzemeltetés dátumát, az üzemidőt és az üzemanyag felhasználást.
Az üzemnaplót ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni.
53. A környezethasználónak a Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóság részére.
54. A környezethasználónak a tárgyévet követő év március 31-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves Levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM) kell benyújtania.
55. A tojótelep CH₄ és NH₃ diffúz kibocsátását évente az állatlétszám és a technológia függvényében vizsgálni kell. Az éves jelentésekben a változások okát indokolni kell.
56. A levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet a felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére.
Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként).

Védelmi övezet

57. Az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatóság a védelmi övezetet az alábbiak szerint jelöli ki:
A Kunszállás, 0287/21 hrsz. alatti tojótelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet a tojóépületek és a trágyatároló sarokpontjaitól számított 85 m távolságban állapítja meg.
58. A védelmi övezet által érintett ingatlanok adatai:

Helyrajzi szám (Kunszállás)	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület (m ²)
*0287/21	kivett udvar és 7 db gazdasági épület	32.676	26.292
0287/16	szántó	37.287	1.474,74
0287/17	szántó	16.462	2.964,17

0287/18	szántó	18.194	3.496,41
0287/12	erdő	3.320	2.421,78
0288/8	szántó	14.100	254,08
0288/9	a szántó b fásított terület c legelő és út d szántó	66.222	12.294
0288/54	kivett út	14.658	970,65
0287/22	kivett út	1.031,84	1.031,84
0282/45	szántó	21.438	1058,21
0282/84	kivett út	20.147	1.614,68
0284	kivett út	8.915,26	2.433,04
0282/42	szántó	15.958	2.245,41
0282/41	szántó	19.721	5.505,41
0282/91	szántó	4.918,77	1.166,72
0282/98	a. szántó b. erdő	43.125,53	577,89
0282/92	kivett/saját használatú út	661	136,65

*engedélyes baromfitelepe.

59. A védelmi övezeten belül lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület nem lehet.
60. A telep zöld felületét, az élő növényeket (fák, bokrok) folyamatosan gondozni kell, az elpusztult egyedeket pótolni szükséges.

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

61. A telephely zajkibocsátási határértékeit az alábbiak szerint állapítjuk meg.

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Házszám	Településrendezési eszközök szerinti övezeti besorolás	Védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása	Zajkibocsátási határérték [dB]	
					Nappal (06-22 óraig)	Éjjel (22-06 óraig)
0288/2	-	Tanya 38.	K-Mű	1110 - Egylakásos lakóépület	50	40

övezeti besorolás: K-Mű – különleges mezőgazdasági üzemi terület

62. A létesítményt úgy kell üzemeltetni, hogy a tevékenységgel összefüggésben jelen engedélyben megállapított zajkibocsátási határértékek minden üzemelési körülmény mellett teljesüljenek.
63. A megállapított zajkibocsátási határértékeknek a zajtól védendő épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasságban kell teljesülnie.
64. A zajforrások üzemeltetője köteles a megállapított zajkibocsátási határértékeket folyamatosan betartani, a határértékek teljesülésének feltételeit biztosítani.
65. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.

Határidő: folyamatos

66. **A környezeti zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett, vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változásbekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) meghatározott tartalommal – adatlapon – köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságoknak.**
67. A bejelentés alapján – amennyiben szükséges – a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot a környezetvédelmi hatóság módosítja, a zajkibocsátási határértéket megállapító engedélyt visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME

68. **A takarmányozásra vonatkozó BAT következtetéseknek való megfelelést az alábbiak szerint kell teljesíteni:**
 - összes kiválasztott nitrogén (N) mennyisége: 0,4 – 0,8 kg/állatférőhely/év,
 - összes kiválasztott foszfor (P₂O₅) mennyisége: 0,10 – 0,45 kg/állatférőhely/év.
69. Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor mennyiségét a trágyában számítással, vagy becsléssel, éves gyakorisággal vizsgálni kell. **Az eredményekről az éves környezetvédelmi jelentésben be kell számolni.**
70. **Az állattartó épületek padozatának, valamint a trágyatároló, a csurgalékgyűjtő és a szennyvízagnak vízzáróságát 5 évente felül kell vizsgálni.**
71. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
72. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
73. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben.
74. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.
75. Az állattartó épületek, a trágyatároló, a csurgalékgyűjtő és a szennyvízagnak műszaki védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni.

Határidő: tárgyévét követő év március 31., az éves jelentés részeként

76. A telephelyen keletkező tárgya mennyiségéről, illetve átadásáról nyilvántartást kell vezetni, és hatóságunknak be kell mutatni.

Határidő: tárgyévét követő év március 31., az éves jelentés részeként

77. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás

rendjéről szóló jogszabály szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait be kell tartani.

78. A környezethasználónak a földtani közeg vonatkozásában legalább tízévente monitoringot kell végeznie. A mintavételt reprezentatív mintavételi helyről kell elvégezni, a mintákat a tevékenységre jellemző komponensekre kell vizsgálni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. A mérésről készült jegyzőkönyvet a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.

Határidő: 2027. november 14.

MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA

79. A vonatkozó jogszabályok értelmében, az engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
80. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek.
81. Az engedélyesnek – a mindenkor érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Határidő: 2030. április 30.

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

82. Az *ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv* szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetésben foglalt feltételeknek meg kell felelni.

Határidő: folyamatos

83. A környezethasználónak nem szabványosított környezetirányítási rendszert (EMS) kell működtetnie.

Határidő: folyamatos

84. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

85. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:

- a környezetterhelést okozó anyagok felhasználásának csökkentéséről,
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról,
- a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről,
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről,
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről,
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról,
- valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken:
 - a légszennyezés, elsősorban a kiporzásból származó porterhelés, valamint kellemetlen szaghatások,
 - a szél által elhordott anyagok okozta területi szennyezés,

- a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés,
- a madarak, kártékony kisemlősök, rovarok elszaporodásából származó károkozás,
- a tüzesetek.

86. A gépek, és kezelő létesítmények karbantartását rendszeresen el kell végezni.
87. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön.
88. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni.

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

89. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást követően, az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság egyetértésével leszerelni a környezetszennyezést okozó gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról. A megtett intézkedésekről jelentést kell benyújtani környezetvédelmi hatóságra a **végrehajtást követő 30 napon belül**.
90. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani.
91. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati dokumentáció - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályra történő - benyújtásával igazolni kell, hogy a földtani közegben környezeti kár nem következett be.

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÓSÁG RÉSZÉRE

92. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
93. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza.
94. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, valamint a panaszra adott választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő 1 munkanapon belül a panaszt továbbítani a környezetvédelmi hatóság felé. A panasz fontosabb adatairól, a panasz kivizsgálásáról, a panaszra adott válaszáról, a megtett, illetve a tervezett intézkedésekről szóló panaszügyet részletező beszámolót 15 napon belül be kell nyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.
95. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának hatóságunk által elfogadottnak kell lennie. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és annak minden lehetséges időpontban a környezetvédelmi hatóság részére hozzáférhetőnek kell lennie.
96. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatósághoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban. Az engedélyes a beszámoló tartalma és benyújtásának ütemezése kapcsán köteles a környezetvédelmi hatósággal egyeztetni.
97. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia.

98. A beszámolóknak az ebben az engedélyben meghatározott gyakorisága és tárgyköre a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható.
99. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges időpontban.
100. Az éves környezeti beszámoló adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és a telephellyel kapcsolatosan az alábbi azonosítókat kell szerepeltetni:
- KÜJ, KTJ;
 - A cég neve (cégbírósi bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.....stb), a cég székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf. szám);
 - A telephely/létesítmény neve és címe (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz.);
 - A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság);
 - TEÁOR '08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint);
 - A R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e a jogszabály értelmében jelentős változtatás;
 - Az IPPC köteles tevékenység besorolása a Khvr. 2. sz. melléklete szerint;
 - Fő, illetve nem fő környezethasználati tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet kell megjelölni, amely az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő tevékenységként kell feltüntetni)
 - A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is);
 - NOSE-P kód (a tevékenységekhez hozzá kell rendelni a tevékenységre jellemző, az EUROSTAT szennyező forrás osztályozási rendszere szerint meghatározott NOSE-P eljárás kódokat, melyek az EPRT adatszolgáltatás kitöltési útmutatójában találhatók meg).
101. A beszámolókat - a digitális állampolgárságról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározott elektronikus úton - a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (KRID azonosító: 246192384) kell elküldeni.

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Éves adatszolgáltatás		
Éves LM jelentés	évente	március 31.
A baromfitelep CH ₄ és NH ₃ diffúz kibocsátásának EPRT adatlapjai (LM/DF3 EPRT adatlapon)		
(E)PRTR-A adatlap (a 166/2006/EK rendelet és a 2022/142 végrehajtási határozat alapján)		
Éves környezeti beszámoló minimális tartalma		

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Levegőtisztaság-védelem: – Technológia bűzkibocsátás csökkentésére tett intézkedések – Takarmány összetétel, és felhasználás vizsgálata – Telep éves ammónia és metán diffúz kibocsátása – Ammónia kibocsátás monitorozása – Szükségáramforrás éves üzemideje és éves üzemanyag felhasználása	évente	március 31.
Zaj- és rezgésvédelem: – Zajforrásokra vonatkozó változások bemutatása – Zajvédelmi hatásterület változásának bemutatása		
Földtani közeg védelem: – Az állattartó épületek padozatai, a trágyatároló, a csurgalékgyűjtő és a szennyvízagnák repedezettségének, valamint a műszaki védelmének ellenőrzése – Trágyanyilvántartás – Trágya éves összes kiválasztott foszfor és nitrogén mennyisége		
Panaszok összefoglaló jelentése		
Bejelentett események összefoglalója		
Környezetvédelemhez kapcsolódó képzések és továbbképzések		
Veszteségfeltáró vizsgálat (belső energetikai vizsgálat)	5 évente	
Eseti beszámolók		
Panaszok (ha voltak)	eseti	Panasz beérkezését követő 2 napon belül
A bejelentett események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül

Adatszolgáltatás, beszámoló megnevezése	Adatszolgáltatás, beszámoló gyakorisága	Beadási határidő
Haváriák jelentése	eseti	Haladéktalanul
BAT-nak (elérhető legjobb technika), BAT-következtetéseknek való megfelelés vizsgálata	5 évente	A felülvizsgálati dokumentáció részeként

*

Szakkérdések vizsgálata

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/00176-2/2026. iktatószámú nyilatkozata szerint):

1.1. „A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a **Családi Tojás Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelycím: 1102 Budapest, Hölg utca 21. A. ép.; adószám: 10826180-2-42; a továbbiakban: Ügyfél) képviselőjében a CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelycíme: 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc utca 9/C.) által előterjesztett, a 6115 Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 hrsz.) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepen folytatott tevékenységre vonatkozó, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által, a **BK/KTF/08950-16/2021.** iktatószámon kiadott és a BK/KTF/03188-14/2024. iktatószámon módosított **egészséges környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosításához**

hozzájárul.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Nyilatkozatunk ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az alapeljárásban hozott határozat, illetve az alapeljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának BK/NTO/00102-2/2026. iktatószámú nyilatkozata alapján):

2.1. „Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a fenti hivatkozási számon, talajvédelmi szakkérdés vizsgálat ügyben kereste meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt (továbbiakban: talajvédelmi hatóság).

Családi Tojás Kft. (1102 Budapest, Hölg utca 21. A. ép.) megbízásában eljáró CIKLUS Mérnöki Iroda Kft. (6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc utca 9/C.) által előterjesztett „6115 Kunszállás, Zsigó-

major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 helyrajzi szám, KTJ: 100 726 270) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepre” vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, a talajvédelmi hatóság a következő talajvédelmi szakkérdésre vonatkozó előírásokat teszi:

1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció (készítette: CIKLUS Mérnöki Iroda Kft.), talajvédelmi szakkérdések tekintetében nem kifogásolt.
2. A telephelyen folytatott tevékenység során biztosítani kell, hogy a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, szennyező és egyéb talajidegen anyagok termőföldre ne kerülhessenek, a termőföldek minőségében kár ne keletkezessen.
3. A trágyakezelést és termőföldön történő hasznosítást/kihelyezést megfelelő körültekintéssel kell végezni, hogy a lakosságot ne zavarja, azaz a kiszállítások idejét úgy kell megválasztani, hogy a trágya mielőbb a talajba forgatható legyen.
4. A termőföldekre kikerülő trágya mennyiségénél figyelembe kell venni a külön jogszabály szerinti tápanyag-gazdálkodási feltételeket, növényi tápanyagigényeket, helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásait is, különös tekintettel a trágyatárolási előírásokra.
5. Állattartó telepen képződött trágyát a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni, elkerülve a szabálytalan trágyadeponálást/kihelyezést a termőföldeken.
6. A termőföldre kikerülő trágyába nem kerülhet egyéb hulladék, sem egyéb talajidegen anyag.
7. Amennyiben hígtrágya keletkezne, úgy annak hasznosítása termőföldön bejelentés-köteles tevékenység, melyet az illetékes talajvédelmi hatóság felé a gazdálkodó bejelenteni köteles.
8. Az állattartó telep üzemeltetője a naptári évre vonatkozóan adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfelelő adattartalommal.
9. A telephely üzemeltetője elektronikus adatlapon a naptári évet követő év március 31-ig adatot szolgáltat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak.

3. a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálata (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának BK/KTF/00328-1/2026. számú nyilatkozata):

3.1. „A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a **Családi Tojás Kft.** (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc utca 9/C.) által 2025. június 11. napján benyújtott, a Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 helyrajzi szám, KTJ: 100 726 270) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepen végzett tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély jelentős módosítása (férőhelyek számának növelése) iránti kérelme alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Természetvédelmi szakkérdés:

Az egységes környezethasználati engedély jelentős módosításához a természetvédelmi hatóság előírások nélkül hozzájárul.”

4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálata (a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának CS/TIV/00162-2/2026. iktatószámú nyilatkozata alapján):

4.1. „A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró hatóság a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések tekintetében nyilatkozatát megadja az alábbi

feltételekkel:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. Az állattartási tevékenység a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető.
2. Az ingatlanon meglévő monitoring rendszert a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell működtetni.
3. Az állattartási tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben.
4. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.
5. A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló FVM rendelet előírásait be kell tartani.
6. A felhasznált víz- és a keletkező trágya mennyiségéről mérésre alapozott nyilvántartást kell vezetni.
7. A vízilétesítményeket a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell üzemeltetni; végleges vízjogi üzemeltetési engedélyek hatálya alá eső vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési engedély birtokában lehet.
8. Az állattartó telep vízellátó létesítményeinek fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan 23642-1-12/2011. számon kiadott és legutóbb 35600/5036-10/2021.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély módosítását meg kell kérni hatóságomtól, a bővítés miatti többlet vízfelhasználás keletkezéséből adódóan.
9. A szippantott szennyvizet csak engedéllyel rendelkező leürítő telepre lehet szállítani. Az elszállítás igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
10. Káresemény havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. Havária esetén az elfogadott üzemi kárelhárítási tervnek megfelelően kell eljárni."

*

Szakhatósági állásfoglalás

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály BK/HGO/00349-4/2026. számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2026. január 14. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Családi Tojás Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 102 Budapest, Hölg utca 21.) megbízásából a CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság által elkészített és előterjesztett – Kunszállás, Zsigó-major, külterület 0287/21 hrsz. alatti ingatlanon lévő tojótelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

Az egységes környezethasználati engedély kiadásához a hulladékgazdálkodási hatóság

szakhatósági hozzájárulását megadja az alábbi hulladékgazdálkodási előírásokkal:

1. Az elhullott állati tetemeket oly módon kell tárolni, amely megelőzi vagy csökkenti a kibocsátásokat.
2. A telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése, tárolása során teljesíteni kell a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
3. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell akadályozni.
4. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven gyűjteni.
5. Az állategészségügyi ellátásból származó hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.
6. A hulladékok csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adhatók át.
7. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
8. A veszélyes hulladékot tilos más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani.
9. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról nyilvántartást vezetni és hulladék termelőként évente az arra rendszeresített adatlapon a hulladékgazdálkodási hatóság részére adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint.

Határidő: tárgyévét követő év március 1.

10. Az engedélyes a telephelyére vonatkozóan éves környezeti beszámolót köteles benyújtani a keletkező hulladékokról és a technológiánkénti anyagmérlegről.

Határidő: március 31., az éves jelentés részeként.

11. A nyilvántartásokat, bizonylatokat veszélyes hulladékok esetében a tárgyévét követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévét követő 5 évig meg kell őrizni.

Gyűjtőhellyel kapcsolatban:

12. A telephely üzemeltetésének időszakában fenn kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkahelyi gyűjtőhelyet.
13. A telephelyen, munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg mindösszesen 640 kg a szakhatósági állásfoglalásban megnevezett nem veszélyes hulladék gyűjthető.
14. A munkahelyi gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
15. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A gyűjtést oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek és minden hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést megelőző tárolás.
16. A munkahelyi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkori termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
17. A munkahelyi gyűjtőhelyről a keletkezéstől számított 6 hónapon belül át kell adni a hulladékot arra engedéllyel rendelkezőnek.
18. Az üzemi gyűjtőhelynek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell, hogy rendelkezzen, amely biztosítja a telephely mindenkori termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését.
19. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg mindösszesen 3 270 kg a szakhatósági állásfoglalásban megnevezett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjthető.

20. A tevékenység végzése során a jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani.
21. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.
22. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
23. Az üzemi gyűjtőhelyet úgy kell üzemeltetni, hogy az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedények, konténerek ne sérüljenek meg. A gyűjtés során használt gyűjtőedények, konténerek és gyűjtőterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát az üzemeltetési szabályzat előírásai szerint naponta rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.
24. Veszélyes hulladék az üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
25. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetője az üzemi gyűjtőhelyen tárolt hulladékról a telephelyen a vonatkozó jogszabálynak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót vezet.

A BAT alkalmazására vonatkozó előírások:

26. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell:
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve a keletkezett hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről.

A tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírások:

27. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.

A 2026. február 20. napján benyújtott (BK/HGO/00349-3/2026. számon iktatott) aktualizált veszélyes és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot a hulladékgazdálkodási hatóság jóváhagyja."

*

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások beszerzési kötelezettsége alól.

Jelen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a BK/KTF/08950-16/2021. iktatási számon kiadott, majd a BK/KTF/03188-14/2024. iktatási számon módosított egységes környezethasználati engedély.

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat véglegessé válásától számított 11 év.

A BK/KTF/00328-25/2026. ikt. számú engedély véglegesé válásával érvényét veszti a BK/KTF/00328-21/2026. iktatószámú engedély.

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat véglegessé válását követő 5 éven belül, de legkésőbb a „Jelentéstétel” 14. pontjában meghatározott határidőig a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálati dokumentációt kell előterjeszteni a környezetvédelmi hatóságnál.

Az R. 26. § (4) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi, integrált építési és környezetvédelmi, vagy egységes

környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót ötszázezer forinttól húszmillió forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére."

Az R. 26. § (4a) bekezdése alapján: „A (4) bekezdés szerint kiszabott bírság összege a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevéttel rendelkező vállalkozás esetében ötszázezer forinttól a vállalkozás előző évi nettó árbevételeinek 5%-áig, de legfeljebb 2 milliárd forintig terjedhet."

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték.

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő 15. napon kell közölniük tekinteni.

Ezen döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának, mint másodfokú környezetvédelmi hatóságnak címzett (Energiaügyi Minisztérium, Környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár), de a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnál elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell.

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

A fellebbezés illetéke ötezer forint, amely összeget az eljárás megindításakor – a technikai feltételek megléte esetén – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, vagy átutalással, az átutalás közleményrovatában az ügyfél neve, lakcíme vagy székhelye, valamint a fellebbezésben hivatkozott ügyszám feltüntetésével Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01012107-00000000 számú, „Eljárási illetékbevételei” számlára kell megfizetni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen határozat - fellebbezés, valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása hiányában - a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegessé válik.

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A Családi Tojás Kft. nevében, a CIKLUS Mérnöki Iroda Kft. képviseletében, Dr. Feketéné Bicskei Éva ügyvezető 2025. június 11. napján – a 6115 Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 helyrajzi szám, KTJ: 100 726 270) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a R. szerinti, a R. 1. számú mellékletének 1. b) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) és 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által, a **BK/KTF/08950-16/2021.** iktatószámon kiadott és a **BK/KTF/03188-14/2024.** iktatószámon módosított **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú** – kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatóságnál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A R. 2. számú melléklet 11. a) pontjai alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött.

A R. 20/A. § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján területi környezetvédelmi hatósággként vármegyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a vármegyei kormányhivatal – Kunszállás település vonatkozásában a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal – jár el.

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás volt szükséges, szakkérdés vizsgálata, szakhatóság megkeresése volt szükséges), a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a BK/KTF/05155-2/2025. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevééről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

Az Ákr. 38. § alapján a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

A környezetvédelmi hatóság a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az több szempontból hiányos, ezért a **BK/KTF/05155-4/2025.** számú végzésben, 2025. július 15. napjáig történő teljesítési határidővel teljes körű környezetvédelmi dokumentáció benyújtására, és 8 napon belül 250.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az ügyfelet.

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az ismételten több szempontból hiányos, tényállás tisztázása szükséges, ezért az alábbiakra hívta fel a kérelmező ügyfelet, 2025. szeptember 15. napjáig történő teljesítési határidővel:

1. „Kérjük, nevezze meg a benyújtott dokumentáció zaj- és rezgésvédelmi fejezetéért, valamint táj- és természetvédelmi fejezetéért **felelős szakértőket**. A dokumentációt készítő szakértők **igazolják aláírásukkal** a munkarészüket.
2. Kérjük a dokumentáció kiegészítését az aktualizált **részletes helyszínrajzzal**.

3. Kérjük, **ismertesse részletesen a tevékenységet**: mutassa be a telephelyen alkalmazott technológiát a tojtyúk tartásra vonatkozóan.
4. Kérjük, egészítse ki a benyújtott dokumentációt az **elmúlt 5 évre jellemző anyag- és energiafelhasználás** (takarmány, víz, villamos energia, földgáz, fertőtlenítőszer), **előállított termék** (termelt tojás, értékesített tojtyúk), **melléktermék** (elhullott állat, trágya) **menyiségi adataival**.

Levegőtisztaság-védelem:

5. Tekintettel a **levegő védelméről** szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 5. § (4) bekezdésére, kérjük, hogy **kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett teljes kapacitás kihasználtság, azaz az állattartó épületek maximális férőhely kapacitása és a trágyatároló maximális tárolókapacitása alapján, minden egyes állattartó épület és a trágyatároló esetében külön-külön méterben megadva, a (forrás) határától** számolja ki a bűzre vonatkozó hatásterület nagyságát, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékre.
6. Kérjük, a levegőtisztaság-védelmi hatásterületek térképen vagy helyszínrajzon történő lehatárolását **minden egyes bűzforrás esetében a (forrás) határától, egyértelműen, beazonosítható módon** végezze el.
7. Kérjük, a hatásterületi lehatárolások alapján adja meg (vizsgálja felül) a védelmi övezetek nagyságát és **egyértelműen, beazonosítható módon** ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon. **Kérjük, egyértelműen (szövegesen) meghatározni a védelmi övezetek nagyságát, valamint hogy honnan kerültek kijelölésre.**
Felhívjuk a figyelmet, hogy védelmi övezetet minden bűzforrás (állattartó épületek, trágyatároló) körül ki kell jelölni. Továbbá az Lvr. 5. § (4) bekezdése alapján a védelmi övezet nagysága a légszennyező forrás határától számítandó.
8. Kérjük, adja meg a **védelmi övezetek által érintett ingatlanok** helyrajzi számát, művelési ágát, a terület nagyságát, illetve a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m² területegységben az alábbi táblázat formájában.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)

9. Kérjük, adja meg a telephelyen lévő állattartó épületek falától és a trágyatároló szélétől **legközelebbi védendő épületek** helyrajzi számát és távolságát.
10. A benyújtott „Teljes_korú_környezetvédelmi_felulvizsgalat” megnevezésű dokumentáció 83. oldalán foglaltak szerint: „Az üzemeltetés automata rendszere szigorú energia kötöttséggel biztosítható, ezért a folyamatos működés feltételét esetleges áramkimaradás, fázisingadozásból adódó folyamatos áramtermelésre alkalmas helyi nagy teljesítményű **aggregátorok** közbeiktatásával biztosítják.”
Kérjük, adja meg a telephelyen üzemeltetett **sükségáramforrások** típusát (benzin vagy dízel üzemű), névleges bemenő hőteljesítményét (kW), valamint üzembe helyezésük időpontját.
11. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) szereplő adatokat **jelen kérelemben foglaltakkal összhangban** módosítani/aktualizálni kell. **A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésnek a telephely minden egyes bűzforrását (állattartó épületek, trágyatároló) tartalmaznia kell.**

Zaj- és rezgésvédelem:

12. Kérjük, **ismertesse a telephely környezetét**, tekintettel a hatályos településrendezési eszközök szerinti övezeti besorolásokra, valamint a védendő területek és épületek elhelyezkedésére.
13. Kérjük, adja meg a **legközelebbi zajtól védendő ingatlan** helyrajzi számát és a telephelytől való távolságát méterben kifejezve.
14. Kérjük, ismertesse a telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódó **üzemi zajforrásokat** az alábbi táblázatos formában.

Megnevezés	Mennyiség [db]	Elhelyezkedés	Működési idő [óra]	Hangteljesítményszint [dB]

15. Kérjük, mutassa be a **telephely zajhelyzetét, valamint a zajterhelési határértékek teljesülését** a nappali és éjszakai időszakra vonatkozóan a védendő környezetben.
16. Kérjük, mutassa be a **telephely üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületének kiterjedését** a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdése és a helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolások figyelembevételével. A telephelytől ÉNY-i irányban lévő falusias lakóterületre vonatkozóan a hatásterületet a háttérterhelés figyelembevételével határozza meg, valamint a mezőgazdasági területek felé a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja szerint határolja le, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági területek zajtól nem védendő területnek minősülnek.
17. A benyújtott dokumentáció 78. oldalán lévő táblázatban a Kunszállás 0282/87 hrsz.-ú ingatlan nem található a Földhivatali Információs Rendszer nyilvántartásában, továbbá a Kunszállás 0287/9 hrsz.-ú ingatlan e-hiteles tulajdoni lapján nem szerepel zajtól védendő épület. Kérjük, **vizsgálja felül a telephely üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületén lévő védendő ingatlanokat.**
18. Kérjük, **nyújtsa be** az Akusztika-Zajcsökkentési Kft. 2016 novemberében készített 11-1371/16. számú zajvédelmi dokumentációt.

Földtani közeg védelem:

19. Kérjük, egészítse ki a dokumentációt a **teljes férőhelykapacitás mellett képződő trágya mennyiségével** (tonna és m³ egységekben egyaránt), melyet igazoljon számítással is.
20. Kérjük, adja meg a telepi **trágyatároló tárolási kapacitását** (m³ egységben)."

Az ügyfél 2025. szeptember 11. napján megküldte adatszolgáltatását, melyet a környezetvédelmi hatóság továbbra is hiányosnak talált.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05155-10/2025. iktatószámom az alábbi hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet, 2025. szeptember 30. napjáig történő teljesítési határidővel:

„Általános:

1. Kérjük, nevezze meg a benyújtott dokumentáció zaj- és rezgésvédelmi fejezetéért, valamint táj- és természetvédelmi fejezetéért **felelős szakértőket**. A dokumentációt készítő szakértők **igazolják aláírásukkal** a munkarészüket.
2. Kérjük a dokumentáció kiegészítését az aktualizált **részletes helyszínrajzzal**.
3. Kérjük, **ismertesse részletesen a tevékenységet**: mutassa be a telephelyen alkalmazott technológiát a tojótyúk tartásra vonatkozóan.
4. Kérjük, egészítse ki a benyújtott dokumentációt az **elmúlt 5 évre jellemző anyag- és energiafelhasználás** (takarmány, víz, villamos energia, földgáz, fertőtlenítőszer), **előállított termék** (termelt tojás, értékesített tojótyúk), **melléktermék** (elhullott állat, trágya) **mennyiségi adataival**.

Levegőtisztaság-védelem:

5. Tekintettel a **levegő védelméről** szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 5. § (4) bekezdésére, kérjük, hogy **kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett teljes kapacitás kihasználtság, azaz az állattartó épületek maximális férőhely kapacitása és a trágyatároló maximális tárolókapacitása alapján, minden egyes állattartó épület és a trágyatároló esetében külön-külön méterben megadva, a (forrás) határától** számolja ki a bűzre vonatkozó hatásterület nagyságát, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. mellékletének 3. pontjában megadott 3 SZE/m³ tervezési irányértékre.

6. Kérjük, a levegőtisztaság-védelmi hatásterületek térképen vagy helyszínrajzon történő lehatárolását minden egyes bűzforrás esetében a (forrás) határától, egyértelműen, beazonosítható módon végezze el.
7. Kérjük, a hatásterületi lehatárolások alapján adja meg (vizsgálja felül) a védelmi övezetek nagyságát és egyértelműen, beazonosítható módon ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon. Kérjük, egyértelműen (szövegesen) meghatározni a védelmi övezetek nagyságát, valamint hogy honnan kerültek kijelölésre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy védelmi övezetet minden bűzforrás (állattartó épületek, trágyatároló) körül ki kell jelölni. Továbbá az Lvr. 5. § (4) bekezdése alapján a védelmi övezet nagysága a légszennyező forrás határától számítandó.
8. Kérjük, adja meg a védelmi övezetek által érintett ingatlanok helyrajzi számát, művelési ágát, a terület nagyságát, illetve a védelmi övezettel érintett terület nagyságát m² területegységben az alábbi táblázat formájában.

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület nagysága (m ²)	Védelmi övezet által érintett terület nagysága (m ²)

9. Kérjük, adja meg a telephelyen lévő állattartó épületek falától és a trágyatároló szélétől **legközelebbi védendő épületek** helyrajzi számát és távolságát.
10. A benyújtott „Teljes_korú_környezetvédelmi_felulvizsgalat” megnevezésű dokumentáció 83. oldalán foglaltak szerint: „Az üzemeltetés automata rendszere szigorú energia kötöttséggel biztosítható, ezért a folyamatos működés feltételét esetleges áramkimaradás, fázisingadozásból adódó folyamatos áramtermelésre alkalmas helyi nagy teljesítményű **aggregátorok** közbeiktatásával biztosítják.”
 Kérjük, adja meg a telephelyen üzemeltetett **szükségáramforrások** típusát (benzin vagy dízel üzemű), névleges bemenő hőteljesítményét (kW), valamint üzembe helyezésük időpontját.
11. A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésben (LAL) szereplő adatokat **jelen kérelemben foglaltakkal összhangban** módosítani/aktualizálni kell. **A Levegőtisztaság-védelmi Alapbejelentésnek a telephely minden egyes bűzforrását (állattartó épületek, trágyatároló) tartalmaznia kell.**

Zaj- és rezgésvédelem:

12. Kérjük, **ismertesse a telephely környezetét**, tekintettel a hatályos településrendezési eszközök szerinti övezeti besorolásokra, valamint a védendő területek és épületek elhelyezkedésére.
13. Kérjük, adja meg a **legközelebbi zajtől védendő ingatlan** helyrajzi számát és a telephelytől való távolságát méterben kifejezve.
14. Kérjük, ismertesse a telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódó **üzemi zajforrásokat** az alábbi táblázatos formában.

Megnevezés	Mennyiség [db]	Elhelyezkedés	Működési idő [óra]	Hangteljesítményszint [dB]

15. Kérjük, mutassa be a **telephely zajhelyzetét, valamint a zajterhelési határértékek teljesülését** a nappali és éjjeli időszakokra vonatkozóan a védendő környezetben.
16. Kérjük, mutassa be a **telephely üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületének kiterjedését** a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdése és a helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolások figyelembevételével. A telephelytől ÉNY-i irányban lévő falusias lakóterületre vonatkozóan a háttérterhelés figyelembevételével határozza meg, valamint a mezőgazdasági területek felé a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d)

pontja szerint határolja le, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági területek zajtól nem védendő területnek minősülnek.

17. A benyújtott dokumentáció 78. oldalán lévő táblázatban a Kunszállás 0282/87 hrsz.-ú ingatlan nem található a Földhivatali Információs Rendszer nyilvántartásában, továbbá a Kunszállás 0287/9 hrsz.-ú ingatlan e-hiteles tulajdoni lapján nem szerepel zajtól védendő épület. Kérjük, **vizsgálja felül a telephely üzemelés alatti zajvédelmi hatásterületén lévő védendő ingatlanokat.**
18. Kérjük, **nyújtsa be** az Akusztika-Zajcsökkentési Kft. 2016 novemberében készített 11-1371/16. számú zajvédelmi dokumentációt.

Földtani közeg védelem:

19. Kérjük, egészítse ki a dokumentációt a **teljes férőhelykapacitás mellett képződő trágya mennyiségével** (tonna és m³ egységekben egyaránt), melyet igazoljon számítással is.
20. Kérjük, adja meg a telepi **trágyatároló tárolási kapacitását** (m³ egységben)."

A kérelmező ügyfél meghatalmazottja útján, 2025. szeptember 15. napján benyújtotta adatszolgáltatásának egy részét, majd 2025. szeptember 30. napján, a BK/KTF/05155-12/2025. iktatószámmon az eljárás szünetelését kérte.

A környezetvédelmi hatóság a kérelem alapján a BK/KTF/05155-13/2025. iktatószámú végzésével az eljárást szüneteltette.

Az ügyfél 2025. december 12. napján a BK/KTF/05155-14/2025. iktatószámmon az eljárás folytatása iránti kérelmet terjesztett elő.

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/05155-15/2025. iktatószámmon az eljárás folytatását rendelte el.

A jelen eljárás 2025. október 11. napjától 2025. december 18. napjáig szünetelt.

*

A környezetvédelmi hatóság szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 11. § (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

Szakkérdések indokolása

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály BK-05/NEO/00176-2/2026. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„Az Ügyfél 6115 Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 hrsz.) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepen folytatott tevékenységre vonatkozó, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által, a BK/KTF/08950-16/2021. iktatószámmon kiadott és a BK/KTF/03188-14/2024. iktatószámmon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítását kérte a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálytól, mely hatóság a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes

hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő szakkérdések vizsgálatának céljából kereste meg Osztályunkat.

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy a környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elfogadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Nyilatkozatunkat *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendelet, *a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről* szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, *a kémiai biztonságról* szóló 2000. évi XXV. törvény, *a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről* szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet alapján adtuk ki.

Az önálló jogorvoslatot az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése alapján zártuk ki.

Osztályunk **hatáskörét** *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontja, valamint *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 7. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése állapítja meg, **illetékességét** a 385/2016. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint *a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki."

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának BK/NTO/00102-2/2026. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„Az elektronikusan megküldött megkeresés és mellékelt dokumentáció valamint a benyújtott iratok alapján a rendelkező részben foglaltak szerinti környezethasználat tervezett, mely tevékenység végzése során a fent előírt talajvédelmi szempontú követelmények betartása elengedhetetlenül szükséges.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Tfv.) 48. § (2) bekezdése alapján a Tfv. 36–42. §-okban meghatározott termőföld használaton, valamint a 43. §-ban írt beruházási, üzemeltetési tevékenységen túl termőföldön bármely egyéb tevékenység csak úgy folytatható, hogy az, vagy annak hatása az érintett és a környező termőföld minőségében, továbbá a vizekben kárt ne okozzon.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a értelmében *a rendelet hatálya a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint azokra a mezőgazdasági tevékenységekre terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre (a továbbiakban együttesen: víz) hatással vannak, illetőleg lehetnek.*

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d), e) pontok szerint az állattartó telep valamint az állattartó telephez tartozó trágyatárolók területe nitrátérzékeny területnek minősül.

A Korm. rendelet 6. §-a szerint *a nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.*

A Korm. rendelet 3. § e) pontja értelmében *e rendelet alkalmazásában helyes mezőgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó előírások összessége, amelyek kiterjednek különösen az állattartó telepek trágyatárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira.*

A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján *állattartó telep és annak szervezetrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.*

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: FVM rendelet) 8. § (1) bekezdés szerint (Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat fejezet):

„Állattartó telepen képződött trágyát a (2)–(11) bekezdések szerint kialakított trágyatárolóban kell gyűjteni a külön jogszabályban meghatározott időpontot követően. A (2)–(11) bekezdésekben foglalt előírásoktól eltérni abban az esetben lehet, ha az állattartó a tartási hely szerint illetékes vízvédelmi hatóságnak bejelenti és igazolja, és ezt e rendelet szerinti adatszolgáltatása során jelenti, hogy a trágya közvetlen termőföldön történő felhasználását továbbiakban nitrátérzékeny területen nem folytatja, azaz a keletkező trágya meghatározott időközönként felhasználásra vagy feldolgozásra kerül, így különösen komposzt, fermentálási vagy biogázüzem alapanyagként. Ez esetben olyan méretű, vízzáróan szigetelt trágyatárolót kell kiépíteni, amely biztosítja az elszállításig a trágya biztonságos tárolását.”

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében *a 6–8. §-ban és a 15–17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrátszennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a vízvédelmi hatóság, termőföldön, valamint minden olyan belterületi ingatlanon, ahol mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.*

Hatóságunk illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló a 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése állapítja meg.

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése, valamint az 3. melléklet 6. pontja szerint történik.”

3. A természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés szakkérdés vizsgálatának indokolása (a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának BK/KTF/05155-1/2025. számú nyilatkozata alapján):

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya a természetvédelmi hatóság szakvéleményét kérte a Családi Tojás Kft. (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc utca 9/C.) által 2025. június 11. napján benyújtott, a Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 helyrajzi szám, KTJ: 100 726 270) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepen végzett tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély jelentős módosítása (férőhelyek számának növelése) iránti kérelme alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A benyújtott dokumentációt áttekintve az alábbiakat állapítottam meg:

A Kunszállás 0287/21 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az ingatlan területéről védett

természeti érték, valamint természetközeli élőhely nem ismert, a terület a légifelvételek alapján antropogén hatásoknak kitett.

A fentiek alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, a tevékenység megfelel a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság hatáskörét az eljárásban természetvédelmi szakkérdés tekintetében a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. pontja, illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet állapítja meg."

4. A felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt környezeti hatások vizsgálatának indoklása (a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának CS/TIV/00162-2/2026. iktatószámú nyilatkozata alapján):

„A vízügyi és vízvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság), a Családi Tojás Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1102 Budapest, Hölg utca 21.) kérelmére indult, Kunszállás, Zsigó-major 0287/21 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozóan BK/KTF/08950- 16/2021. számon kiadott és BK/KTF/03188-14/2024. számon módosított egységes környezethasználati engedély jelentős változás miatti módosítása tárgyú eljárásban a rendelkezésre álló iratanyagok áttanulmányozása során az alábbiakat állapította meg a hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében:

A hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. tervezője Dr. Feketéné Bicskei Éva által készített dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

A telephelyen folytatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet a 2. sz. melléklet 11. a) pontja alapján egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartozik.

A Családi Tojás Termelő Kft. a Kunszállás 0287/21 hrsz. alatti ingatlanon lévő baromfitartó telepre vonatkozóan BK/KTF/08950-16/2021. számon kiadott és BK/KTF/03188-14/2024. számon módosított egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A telephely fő profilja a tojás termelés. A kunszállási tojótelepen kizárólag tojótyúk tartás, tojás-tálcázás és átmeneti tojástárolás folyik.

A BK/KTF/08950-16/2021. számú határozatban az engedélyezett férőhelyszám 120.000 db (5 db istálló, 24.000 db/istálló). Jelen engedély módosítási kérelemben az engedélyezett férőhelyszám módosítását kérték. A módosítani kívánt férőhelyszám 125.000 db (5 db istálló, 25.000 db/istálló) tojótyúk, továbbra is évente 1 tojóciklussal.

Vízellátás:

A telep ivóvízellátása, illetve az istállók itatóvize és mosóvize 232 m talpmélységű fúrt kútról biztosított. A kútból csak termelési célú vizet biztosítanak. A telep kommunális vízhasználata községi ivóvíz hálózatról történik. A vízellátó fúrt kútra vonatkozóan 23642-1-12/2011. számon kiadott és legutóbb 35600/5036-10/2021.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2027. január 31. napja.

Szennyvíz elhelyezés:

Mind a technológiai-, mind a kommunális vízfelhasználást követően a keletkező szennyvíz gyűjtése elkülönített vízzáró betontárolókban történik. A telephelyen 1 db központi 12 m³-es kommunális-szennyvízakra és 1 db 20 m³-es technológiai-szennyvízakra található. Ezek a szennyvizek szippantás útján szennyvíztisztító telepre kerülnek.

Trágyaelhelyezés:

Trágyatárolás a telephelyen nem történik. A ketrecek alatt futó trágyaszalaggal hetente kétszer kihúzzák a trágyát, majd közvetlenül szállítójárműre rakodják. A vegyszermentes takarításból származó szennyvizet a kialakított trágyára való rálocsolást követően a trágyával együtt elszállítják.

Csapadékvíz:

A telephelyen önálló, kiépített csapadékvíz rendszer nincs, csak egy záportároló medence. A fedett istállókról és fedett tárolóterekről lefolyó csapadékvíz a gyeppel borított telephely területén helyi szikkasztással a talajba kerül. Szennyezett csapadékvíz a területen nem keletkezik.

Felszín alatti vizek:

A telephelyen 2 db monitoring kútból álló talajvíz minőség figyelő rendszer üzemel. A monitoring rendszerre vonatkozóan 23642-4-2/2008. számon kiadott és legutóbb 35600/4965- 6/2018.ált. (TVH-23642-13-6/2018.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2028. december 31. napja.

Az előírt talajvíz mintavételezéseket és a vízminták pH, KOI, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát és szulfát komponensekre történő vizsgálatát az AQUALABOR Kft. Laboratóriuma legutóbb 2024. április 17-én végezte el. A baromfitartó telephely területén környezetterhelés nem észlelhető, jelentős mértékű eltérés nem tapasztalható. Határérték túllépések a nitrát-ion esetében 2011., 2013., 2015. 2016. években-, ammónium-ion esetében 2022., 2023. és 2024. években-, ortofoszfát esetében 2015, 2022., 2023. és 2024. években voltak. A monitoring kutak vizsgálati időtartama alatt egyéb vizsgált paraméterek az említetteken kívül folyamatosan határérték alatt voltak mérhetőek.

BATszempontoknak való megfelelés:

A bemutatott BAT elemzések összefoglalásaként megállapítható, hogy az üzemelő technológia megfelel az elérhető legjobb technikák előírásainak.

Hatóságom a rendelkezésére bocsátott tervdokumentációban foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység megfelel a hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak; az ivóvízbázis védelmére-, a felszín alatti vizek és a felszíni vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A rendelkező részben előírtakat a következőkkel indokolom:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

A Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásait a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet tartalmazza.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi. LVII. Törvény 28/A. § (1) bekezdés értelmében, vízjogi engedély szükséges

- a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély),
- b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély), és
- c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély).

A hatóság hatáskörét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § bekezdése, a 8. számú melléklet 2. és 3. pontja, illetékességét a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapítja meg.

*

A környezetvédelmi hatóság a BK/KTF/00328-5/2026. számú levelével – figyelemmel az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontjára – megkereste a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a BK-05/EBAO/284-2/2026. iktatószámom az alábbi nyilatkozatot tette:

„A **Családi Tojás Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1102 Budapest, Hölg utca 21. A. ép., Cégjegyzékszám: 01-09-262757, Adószám: 10826180-2-42, hivatalos elektronikus elérhetősége: 10826180#cegkapu, rövidített elnevezése: Családi Tojás Kft.) nevében, a **CIKLUS**

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített elnevezése: CIKLUS Mérnöki Iroda Kft., székhely: 6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc utca 9/C., Cg. 03-09-121743, adószám: 23142367-2-03, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 23142367#cegkapu) **képviselőjében, Dr. Feketéné Bicskei Éva** ügyvezető, 2025. június 11. napján – a 6115 Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 helyrajzi szám, KTJ: 100 726 270) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szerinti, a R. 1. számú mellékletének 1. b) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) és 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által, a **BK/KTF/08950-16/2021. iktatószám**on kiadott és a **BK/KTF/03188-14/2024. iktatószám**on módosított **egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú szakkérdést az alábbiak szerint válaszolom meg:**

**A kérelmező által csatolt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció hatóságom hatáskörébe tartozó elemeit és a tartástechnológiát szakhatósági szempontból elfogadhatónak ítélem meg, szakhatósági észrevételt nem teszek.
A telephely férőhely kapacitása: 125.000 db egyed.”**

*

A hulladékgazdálkodási hatóságot a környezetvédelmi hatóságnak az eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet), valamint a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 298/2023. (VII. 6.) Korm. rendelet) 2. §-a, illetve 1. melléklete alapján, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázata a **22. pontjában** (hulladékgazdálkodás) meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a környezetvédelmi hatóság a **BK/KTF/00328-6/2026. számú** levelével.

A hulladékgazdálkodási hatóság a **BK/HGO/00349-4/2026. számú** szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírta a környezetvédelmi hatóság.

A szakhatósági állásfoglalás indokolása

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya BK/HGO/00349-4/2026. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:

„A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2026. január 14. napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében a **Családi Tojás Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 102 Budapest, Hölgly utca 21.) megbízásából a CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság által elkészített és előterjesztett – Kunszállás, Zsigó-major, külterület 0287/21 hrsz. alatti ingatlanon lévő tojótelepen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti **egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti módosítása iránti – kérelemre indult eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.**

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg:

Jelen engedély módosítás a tojótelep engedélyezett férőhelyszámának megváltoztatására irányul. A tervezett változtatás nem jár építési és/vagy bontási tevékenységgel, tekintettel arra, hogy a meglévő ólak és tartástechnológia alkalmas a férőhelyszám 5.000 db tojótyúkkal történő növelésére, várhatóan átalakítást nem igényel. A tojótelepen tervezett férőhelyszám 125.000 db (5 db istálló, 25.000 db/istálló) tojótyú, továbbra is évente 1 tojóciklussal.

FELÜLVIZSGÁLATI IDŐSZAK JELLEMZŐ MUTATÓI

Felülvizsgálattal érintett időszakra vonatkozó anyagmérlegek

A 2020-2024. év közötti időszakban keletkezett állati eredetű melléktermék mennyisége:

Megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Állati tetem (kg)	12 670	5 760	5 202	10 281	7 743
Almos trágya (t)	1 782	3 727	3 068	3 934	3 574

Felülvizsgálattal érintett időszakban keletkezett hulladékok és mennyiségük:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	2020. kg/év	2021. kg/év	2022. kg/év	2023. kg/év	2024. kg/év	2025. kg/év
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	495	-	-	-	-	-
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradókként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	210	110	20	30	100	30
16 01 03	gumiabroncs	365	-	-	-	-	-
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	1	1	-	-	-	-
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	-	-	10	60	18	26
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	895	-	-	-	-	-
20 01 39	műanyag hulladék	2 175	-	-	-	-	-

A TEVÉKENYSÉG SORÁN KELETKEZŐ MELLÉKTERMÉK

Az állategészségügyi jogszabályok szerint állati eredetű mellékterméknek minősülnek az állati hullák, a trágya, valamint az állatok vágásából és feldolgozásából származó, emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű melléktermékek.

Az állati hullák ártalmatlanítására a Kft. szolgáltatási szerződést kötött az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály BK/EBAO/01056-7/2022 számú határozattal a Családi Tojás Termelő Kft. részére a kunszállási telephelyen Volkan 75 típusú, kis kapacitású (óránként 50 kg-nál kisebb mennyiséget ártalmatlanító), állati hulladékégető berendezés üzemeltetésére adott engedélyt. A nagy mennyiségű elhullott állati tetemeket speciális gyűjtőhelyen hűtve gyűjtik, és eseti megrendelés alapján 24 órán belül szerződéses keretek között elszállítják a telephelyről.

A telephelyen trágyatárolás nincs, a trágya a kitárolással egyidejűleg elszállításra kerül. Az ólaktól az állati tetemeket az ólakban lévő manipulációs térben elhelyezett, külön felirattal jelzett, felfestett területen elhelyezett 50 l-es fedett edényekben műszakonként gyűjtik.

A tojásgyűjtő helyekre szállítószalagon beérkezett tovább szállításra alkalmatlan repedt, törött tojások, tojáshéjjal és tojás lével együtt 1 db 20 l-es fedéllel ellátott műanyag gyűjtőedénybe kerülnek.

A nem fertőző betegségben elhullott, edényekben lévő állati melléktermékeket műszakonként, a telephely bejáratánál kialakított külön, fedett, zárt tárolóban lévő műanyag fóliával bélelt zárt konténerben gyűjtik az ártalmatlanítónak történő átadásig.

Az elhullott állati tetemek összegyűjtésére műszakonként felhasznált műanyag edényeket az ürítés után a telepen dolgozók mossák és fertőtlenítik. A tetemtároló helyen továbbá megtalálható 4 db tartalék 200 l-es konténer, amelyek havária esetén cserekonténerként alkalmasak a telephelyen keletkező nagyobb mennyiségű állati tetemek átmeneti tárolására.

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI

Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtése, kezelése:

A hulladékok keletkezése időszakos, jellemzően turnusváltás időszakában keletkeznek. Főként a kiegészítő tevékenységhez (tojóépületek takarítása) kapcsolódóan keletkeznek veszélyes és nem veszélyes csomagolási hulladékok. A vegyi anyag használatot követő maradékok, szennyezett göngyölegek, valamint az állatok kezelése során, az állatorvos által adott gyógyszerek, injekciók, vitaminok csomagoló anyagának (18 02 02*) elhelyezése a raktártérben az arra kijelölt, elkülönített hulladéktároló térben történik. A veszélyes hulladékok átadásra kerülnek, melyet igény szerinti rendszerességgel szállít el érvényes hulladékkezelői engedéllyel rendelkező cég. A veszélyes hulladék az elszállításig fajtánként elkülönítve, speciális fém edényekben lefedve, zárt, fedett helyen kerül tárolásra.

Az egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is (20 03 01) tárolására 1 db 400 l-es, fedéllel ellátott műanyag ún. „nagy” gyűjtőedény, valamint 2 db 120 l-es, fedéllel ellátott műanyag ún. „kis” gyűjtőedény áll rendelkezésre, amelynek elszállítása a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött konzorciális szerződés keretén belül történik.

Telephelyen keletkező hulladékok kezelése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	nincs	nincs	Átadás engedéllyel rendelkezőnek
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradókként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék			

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok			
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében			
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től			
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól			
20 01 39	műanyag hulladék			
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is			

Telephelyen keletkező hulladékok gyűjtése:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	raklapra rakott ADR minősített PE 100 l-es fekete zsák	üzemi gyűjtőhely	220
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	raklapra rakott ADR minősített PE 100 l-es fekete zsák	üzemi gyűjtőhely	220
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	raklap	üzemi gyűjtőhely	500
18 02 02*	egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése	50 literes műanyag hordó	üzemi gyűjtőhely	45

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Gyűjtés módja	Gyűjtőhely megnevezése	Gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött mennyiség (kg)
	érdekében			
19 01 12	kazánhamu és salak, amely különbözik az 19 01 11-től	raklapra rakott ADR minősített PE 100 l es fekete zsák, majd 50 l es fedett műanyag hulladékgyűjtő edény	üzemi gyűjtőhely	1 db zsák ~20 25 kg összesen: ~ 220 kg 1 db hordó ~ 45 kg
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezés, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	raklap	üzemi gyűjtőhely	900
20 01 39	műanyag hulladék	raklap és ADR minősített PE 100 l-es fekete zsák	üzemi gyűjtőhely	900 1 db zsák ~20 25 kg összesen: ~ 220 kg
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	1 db 400 l-es, 2 db 120 l-es	munkahelyi gyűjtőhely	640 kg

A tevékenység során keletkező hulladékokat (veszélyes és nem veszélyes) üzemi és munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A hulladékokat legfeljebb a keletkezéstől számított 6 hónapig gyűjtik a munkahelyi és 1 évig az üzemi gyűjtőhelyen, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek történő átadásig.

Az üzemi gyűjtőhely a helyszínrajzon feltüntetett Cserepes raktárnál elkerített területen került kialakításra. Az üzemi gyűjtőhely méretei 300 x 400 x 220 cm légterű, 1,6 méter magasságig dróthálóval kerített, fémvázaz nyílászáróval ellátott, lakattal zárt tároló tér. Az aljzata vízzáró betonnal burkolt, tetőzete csatornázott hullámpalával borított fémszerkezet. A nyílászáró elé elhelyezett felirat: ÜZEMI GYŰJTŐHELY megnevezéssel van ellátva.

Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető útvonal szilárd, betonozott útburkolatú. A Kft. tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok tárolása raklapokon, a hulladék kémiai hatásainak ellenálló műszaki védelemmel biztosított HAK kód felirattal rendelkező, fedéllel ellátott 50 literes műanyag hordókban, ADR minősített PE fekete zsákban történik az elszállításig. Az elszállítást a Design Kft. végzi igény szerint, de évente legalább egyszer a szolgáltatói szerződés szerint.

Az aktualizált nem veszélyes és veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat az engedélyezési eljárás során benyújtásra került.

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás:

A Kft. a tevékenységét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint végzi.

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA

Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

2017. február 15-én megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról. A határozat magyar nyelvű szövege elérhető a www.ippc.kormany.hu oldalon, a „BAT-következtetések” címszó alatt.

Ezek a BAT-következtetések különösen a gazdaságban végzett alábbi eljárásokra és tevékenységekre terjednek ki:

- baromfi és sertés takarmányozása;
- takarmánykészítés (őrlés, keverés, tárolás);
- baromfi- és sertéstenyésztés (tartás);
- a trágya gyűjtése és tárolása;
- a trágya feldolgozása;
- a trágya kijuttatása;
- az elhullott állatok tárolása.

A BAT-nak való megfelelés a hulladékgazdálkodás szempontjából:

Minden hulladékot elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon gyűjtenek. A Kft. fokozott figyelemmel kíséri az újrahasznosítás lehetőségét.

A BAT-nak való megfelelés az állati eredetű melléktermékek szempontjából:

A tartástechnológia ketreces-száraztrágyás. A trágyát a kitárolással egyidejűleg közvetlenül szállítójárműre rakodják. A telephely ugyan rendelkezik trágyatárolóval, de kizárólag havária esetén tervezik használni, ami kizárja a környezetszennyezés lehetőségét, ezáltal megoldott a keletkezett trágya BAT-nak megfelelő ideiglenes tárolása. Az állati hullák ártalmatlanítására a Kft. szolgáltatási szerződést kötött az ATEV Zrt.-vel, illetve kis kapacitású állati hullaégető berendezést is üzemeltetnek.

Az előírások jogszabályi alapjai:

A rendelkező rész 1. pont szerinti előírás a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésén alapszik.

A rendelkező részben rögzített 2.-3. előírási pontokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. §-a, 31. §-a és 54. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 4. pontja szerinti előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése és 54. § (3) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 5. pontjában rögzített előírás a Ht. 55. § (1) bekezdésén, 56. § (1) bekezdésén, valamint a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-án alapszik.

A rendelkező rész 6. előírási pontját a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján rögzítettük.

A rendelkező részben rögzített 7. előírási pontot a Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a alapján tettük.

A rendelkező 8. előírási pontja a Ht. 56. §-a alapján tettük.

A rendelkező részben a 9. előírási pontot a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban 309/2014. Korm. rend.) 3., 4. §-ai (1) és a 10. § (1) bekezdés a) pontja, 11. §-a alapján tettük.

A rendelkező rész 10. pontjában rögzített előírás a 309/2014. Korm. rend. 4. § (2) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 11. pontjában rögzített előírást a Ht. 65. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 12. pontjában rögzített előírás az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rend.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja, 13. § (1) és (3) bekezdésén alapszik.

A rendelkező rész 13. pont szerinti előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (9) bekezdése és a kérelemben foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 14. pontjában rögzített előírást a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (8) bekezdései alapján tettük.

A rendelkező rész 15-16. előírási pontjai a 246/2014. Korm. rend. 13. § (4) és (6) bekezdésein alapszanak.

A rendelkező rész 17. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 13. § (10) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 18. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 16. § (1) és (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 19. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 20. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (6) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 21. előírási pontját a 246/2014. Korm. rend. 15. § (5) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 22. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján tettük.

A rendelkező rész 23. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 15. § (4) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 24. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 16. § (2) bekezdése alapján tettük.

A rendelkező rész 25. pontjában tett előírást a 246/2014. Korm. rend. 17. § (1), (2) bekezdése alapján tettük.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt 26. előírási pont szerinti feltétel az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A rendelkező rész 27. pontjában rögzített előírást a Ht. 31. § (1), (2) és (10) bekezdései alapján tettük.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki azzal az eltéréssel, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal illetékessége Pest vármegyére és Budapest főváros területére terjed ki.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. sorban megnevezett előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárások során a hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása szükséges.

A hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) – (2) bekezdése alapján adta ki.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését.”

*

A környezetvédelmi hatóság a Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2026. január 14. napján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény a helyben szokásos módon 2024. január 15. napján közzétételre került. A közlemény levételének napja: 2026. február 6. napja.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során megküldött iratokról BK/KTF/00328-1/2026. iktatószámon közleményt tett közzé honlapján.

A közzétett közlemény kapcsán az eljárás lezárásáig az érintett nyilvánosságtól észrevétel, nyilatkozat az eljárás lezárásáig nem érkezett.

*

A környezetvédelmi hatóság által, a BK/KTF/00328-3/2026. számú levéllel, az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdésekre tekintettel az eljárás megindításáról értesítette a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az ÁLT/297-2/2026. iktatószámon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Családi Tojás Termelő Kft. Kunszállás 0287/21 hrsz-ú ingatlanján végzett tevékenység egységes környezethasználati engedélyének jelentős módosításával kapcsolatban a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: igazgatóság) - mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelője - a következő nyilatkozatot adja:

A Kunszállás 0287/21 hrsz-ú külterületi ingatlan nem érintett védett természeti területtel vagy Natura 2000 területtel és nem érinti az Országos Ökológiai Hálózat övezetét sem.

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I.23.) KöM-FVM együttes rendelet 3. § (4) bekezdése, továbbá e rendelet 2. sz. melléklete alapján Kunszállás település gyep, legelő és nádas művelési águ területei kiemelten fontos érzékeny természeti területek körébe tartoznak (ETT), ám jelen ingatlan művelési ága kivett udvar és 7 gazdasági épület.

Igazgatóságunk rendelkezésére álló biotikai adatbázisa alapján az ingatlan területéről védett természeti

érték előfordulása nem ismert.

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Családi Tojás Termelő Kft. Kunszállás 0287/21 hrsz-ú ingatlanon végzett tevékenysége természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Fenti állásfoglalást Igazgatóságunk a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. § alapján adta ki."

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a 012904-0002/2026. számon az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Családi Tojás Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1102 Budapest, Hölg utca 21. A. ép.) nevében, a CIKLUS Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (6120 Kiskunmajsa, Móra Ferenc utca 9/C.) képviseletében, Dr. Feketéné Bicskei Éva ügyvezető - a 6115 Kunszállás, Zsigó-major (6115 Kunszállás, külterület 0287/21 helyrajzi szám, KTJ: 100 726 270) telephelyen található, nagy létszámú állattartó telepre vonatkozó - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti, a R. 1. számú mellékletének 1. b) pontja szerinti (Intenzív állattartó telep, baromfitelepnél 60 ezer férőhelytől tojók számára) és 2. számú mellékletének 11. a) pontja szerinti (Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40.000 férőhely baromfi számára) tevékenység folytatásához a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal által, a BK/KTF/08950-16/2021. iktatószámon kiadott és a BK/KTF/03188-14/2024. iktatószámon módosított egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása tárgyú- kérelmét terjesztett elő a hatóságnál.

Engedélyes adatai

Név: Családi Tojás Termelő Kft.
 Ügyvezető: Kertész Balázs
 Székhely: 1102 Budapest, Hölg utca
 KÜJ szám: 100 238 713
 Cégbejegyzés szám: 01-09-262757
 KSH törzsszám: 10826180-0124-113-01
 Tel./Fax: +36-70/778-9653;

Engedélyezett telephely adatai

Telephely neve: Kunszállási Tojótelep
 Tulajdonos neve: Családi Tojás Termelő Kft.
 Telephely címe: 6115 Kunszállás, Zsigó-major
 Telephely helyrajzi száma:0287/21. Kunszállás; területe 32.676 m²
 Telephely KTJ száma: 100 726 270
 Létesítmény KTJ száma:101 615 221

Telephely súlyponti EOV koordinátái: X=157 400 m; Y=704 000 m.
 Férőhelyszám: 120.000 db (5 db istálló, 24.000 db/istálló) tojótyúk; évente 1 tojóciklus

Módosítási kérelem férőhelyszáma: 125.000 db (5 db istálló, 25.000 db/istálló) tojótyúk; évente 1 tojóciklus
 Engedélyezett tevékenység megnevezése: nagy létszámú állattartás EKHE besorolás: 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 2. számú melléklet 11. a) pont: „Megnevezés: Intenzív baromfi- vagy sertésenyésztés, több mint a) 40.000 férőhely baromfi számára” tevékenység folytatásához, a létesítmény üzemeltetéséhez
 A telephely fő profilja a tojás termelés. A kunszállási tojótelepen kizárólag tojótyúk tartás, tojás- tálcázás és átmeneti tojástárolás folyik. Az állatok 18 hetes kortól kb. 1-1,5 éves korig tartózkodnak a telepen. Évente egy tojóciklus van, ciklusonként kb. 120.000 db állattal. Az 1-1,5 éves tojótyúkok értékesítésre kerülnek,

elszállításukról a vevő gondoskodik, illetve vágóhidakra szállítják.

A telepen 5 db 1 szintes 1.080 m² alapterületű téglapépítésű tojóistálló található, 1 turnusban 24.000 db/istálló/tojótyúk tartása folyik.

A 12 hónapon át tartó turnus során a tyúkok a legmodernebb, Zucami márkanevű EU állatjóléti előírásainak megfelelő módosított és felszerelt battériás istállókban vannak elhelyezve. 1 tojó-tyúkra 625 cm² férőhely jut. Az istállókban a napi kb. 100.000 db tojást földalatti szalagrendszer továbbítja egy másik épület-be elhelyezett tálcázó gépekhez, innen targoncával juttatják a tojást az ideiglenes tároló helyiségbe. A telephelyről közúti szállítójárművekkel szállítják el a tojásokat a cég budapesti telephelyére ahol fertőtlenítés, osztályozás és átsomagolás után jut az átvetőkhöz értékesítésre. A telepen tojásmosást nem végeznek.

A működtetés műszaki egységeinek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen elvégzik, takarítások, fertőtlenítések egészséges állomány tartását biztosítják.

Módosítási kérelem

A BK/KTF/08950-16/2021. számú határozatban az engedélyezett férőhelyszám 120.000 db (5 db istálló, 24.000 db/istálló). Jelen módosítási engedély kérelemben kérvényezik az engedélyezett férőhelyszám módosítását. A módosítani kívánt férőhelyszám 125.000 db (5 db istálló, 25.000 db/istálló) tojótyúk, továbbra is évente 1 tojóciklussal. Az állatok a férőhelyszám módosítás után is ugyanúgy 18 hetes kortól kb. 1-1,5 éves korig tartózkodnak a telepen. Az 1-1,5 éves tojótyúkok értékesítésre kerülnek, elszállításukról a vevő gondoskodik, illetve vágóhidakra szállítják.

A férőhelyszám módosítás nem érinti a tojástermelés folyamatát. A battériákból továbbra is a napi kb. 105.000 db (kb. 1 tyúk/1 db tojás/nap) tojást szalagrendszer továbbítja az istállók végéig, ahonnan földalatti szállítószalagon jut a tojás egy másik épületben levő tálcázó gépekhez, ahonnan targoncával juttatják a tojást az ideiglenes tároló helyiségbe.

A telep teljes területe 32.676 m², ennek 22,03 %-a, 7.799,95 m² van beépítve.

A telepen 5 db 1 szintes, 1.110 m² alapterületű, új építésű tojóistálló, 1 db 670 m² alapterületű egyszintes tojástároló (valamikori marhaistálló), illetve 1 db 915 m² alapterületű egyszintes szociális és általános raktárépület (valamikori marhaistálló) található. A szociális épületrész 330 m².

A két régebbi épület az 1960-as években épült, felújításukra 2000-ben került sor. 2008-ban épített trágya és csurgalékvíz tározó alapterülete 600 m², mely használaton kívül van.

Vízellátás

A telephelyen 1993.-ban készült mélyfúrású vízkút biztosítja az ipari és kommunális vízellátást, ivóvíz minőségű víz saját vezetékrendszerben a felhasználás helyére jut. 2000-ben, a telephely korszerűsítése kapcsán a kommunális vízellátást a település zárt, ivóvíz rendszeréhez történő csatlakozással biztosították és saját vízkútról csak a technológia kap vízellátást.

Az istállók itatóvizét és mosóvizét a telep É-i részén lévő, 232 m talpmélységű fúrt kútból (Vízjogi üzemeltetési engedély: 23642-1-12/2011., legutolsó módosítás: 35600/5036-10/2021.ált) fedezik szivattyúval.

Szennyvíz

A technológiából kikerülő takarítási víz a helyi vízzáró vasbeton gyűjtő aknarendszerbe kerül, ahonnan a kiszívás igény szerinti gyakorisággal szippantós vállalkozóval történik.

A technológiához felhasznált többi vízmenyiség az tojótyúkok itatására, illetve az istállók páratartalmának és fertőtlenítésének fenntartására fordítódik, ebből a munkafolyamatból szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyről kikerülő kommunális szennyvíz elszállítása a Bácsvíz Zrt-vel megkötött szerződés keretében igény szerint történik.

Mind a technológia, mind a kommunális vízfelhasználást követően a keletkező szennyvíz gyűjtése elkülönített vízzáró betontárolókban történik. A telephelyen 1 db központi 12 m³-es kommunális-szennyvízárna és 1 db 20 m³-es technológiai-szennyvízárna található.

Csapadékvíz

A telephelyen önálló csapadékvíz rendszer kiépítése nincs. A szennyező anyagok fedett helyen találhatóak, így szennyezett csapadékvíz a telephelyen nem keletkezett. A fedett istállókról és fedett tárolóterekről lefolyó csapadékvíz a gyeppel borított telephely területén helyi szikkasztással a talajba kerül. Szennyezett csapadékvíz a területen nem keletkezik.

A csapadékvíz vezetékhálózat a telephelyen nincs kiépítve, csak egy záportároló medence, ahová telephely terepviszonyaiból adódó vízfolyás biztosított.

Felszín alatti vizek:

A telephelyen a környezetet érő terhelések megfigyelésére, mérésére kiépített ellenőrzőrendszer működik. A talaj terhelésének ellenőrzésére 2 db monitoring kút került kiépítésre.

A monitoring kutakra a Családi Tojás Termelő Kft. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2028. december 31-ig érvényes.

A környezeti elemeket a területen folytatott tevékenységből származó szennyező-anyagok kibocsátása nem károsítja, a folyamatosan működő telephely környezetére negatív ökológiai hatást nem jelent.

Fentiekre tekintettel kifogást nem emelünk a tárgyi telephelyre vonatkozó egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása ellen, javasoljuk a benyújtott dokumentáció elfogadását."

*

A rendelkező részben tett előírások indokolása:A tevékenység végzésének általános feltételeivel kapcsolatos előírások indokolása:

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését tartalmazza.

A Kvt. 66. § (5) bekezdése alapján: „Ha az (1) bekezdés a), b) és f) pontjának hatálya alá tartozó környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor adható meg, ha a környezethasználó jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A jelentős hatást nem feltételező előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat, a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély megszerzéséig a környezethasználatához más jogszabály által meghatározott létesítési, illetve működési engedélyezési eljárást fel kell függeszteni. A létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély a környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól nem térhet el.”

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint: „Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.”

Szabályok a tevékenység végzése során:

Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást.

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését.

A 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza meg, hogy az engedélyesnek környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia.

A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai tartalmazzák.

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása:

Az előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal csökkenteni lehet az energia és anyag felhasználást, valamint az energia költségeket. A veszteségfeltáró vizsgálatban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket.

A környezetvédelmi hatóság az anyag- és energiateljesítményekkel kapcsolatos előírásokat a R. 17. § (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján állapította meg.

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A környezetvédelmi hatóság az előírásait az Lvr. 4., 5., 26. és 30. § alapján tette.

Az Lvr. 4. §-a alapján: „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

Az Lvr. 5. § (1) bekezdése szerint: „A légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények megállapítása és alkalmazása szükséges.”

Az Lvr. 5. § (2) bekezdése szerint: „A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.”

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése alapján: „Diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.”

Az Lvr. 26. § (2) bekezdése szerint: „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében: „Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.”

A környezetvédelmi hatóság a levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozásával kapcsolatos előírást az Európai Bizottság végrehajtási határozat (2017. február 15.) BAT-következtetések az intenzív baromfi- vagy sertésintézésről című mellékletének (a továbbiakban: BAT-következtetések) 25. BAT pontja alapján tette. A bűzkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírások a BAT következtetés 12. BAT és 13. BAT pontjában foglaltakon alapulnak.

A környezetvédelmi hatóság az állattartó épületek ammónia kibocsátására vonatkozó előírást a BAT következtetés 31. BAT pontjának, 3.1. táblázata alapján írta elő.

Az alkalmazott állattartási technológia az alacsony légszennyező anyag kibocsátást hivatott biztosítani. A takarmányozás technológiai folyamata megfelel a BAT következtetés követelményeinek, biztosítva ezzel a minimális légszennyező anyag kibocsátást. Az alkalmazott takarmányozási technológia (az összetétel szigorú ellenőrzése) biztosítja az optimális takarmányhasznosulást. Az elérhető legjobb technikának megfelelő tartási technológia hozzájárul az állattartó telep bűzkibocsátásának minimalizálásához. A trágyakezelés technológiája megfelel az elérhető legjobb technika levegővédelmi követelményeinek. A vonatkozó előírások ennek az állapotnak a fenntartását, és a trágyakezelésből származó légszennyező anyag kibocsátás további csökkentését hivatottak biztosítani.

A 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdésének b) pontja szerint, az 50 óra/évnél rövidebb ideig üzemelő szükségáramforrást hajtó helyhez kötött motorokra légszennyező anyag kibocsátási

határértéket nem kell alkalmazni, azonban a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség miatt az évenkénti légszennyező anyag kibocsátás (LM) bejelentése kötelező.

A diffúz források (állattartó épületek) valamint a szükségáramforrás (aggregátor) adatszolgáltatási kötelezettségét az Lvr. 31. §-a és 32. §-a alapján kell teljesíteni.

A levegőtisztaság-védelmi engedélyt a környezetvédelmi hatóság az Lvr. 26. § (3) bekezdése alapján adta meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét az Lvr. 26. § (8) bekezdésére tekintettel írta elő.

Az Lvr. 5. § (3) bekezdése alapján, a telephely körül védelmi övezet került kialakításra. A dokumentációban a diffúz források levegővédelmi hatásterületét terjedésszámítással határozták meg a legnagyobb teljesítmény kihasználás és kedvezőtlen terjedési viszonyok mellett, figyelembe véve az alkalmazni kívánt korszerű tartástechnológiát. A környezetvédelmi hatóság az Lvr. 5. § (5) bekezdése alapján – *a területi környezetvédelmi hatóság a védelmi övezet kijelölésénél 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben 300 méternél kisebb a hatásterület és valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül* – a Kunszállás, Zsigó-major, 0287/21 hrsz. alatti tojótelepre vonatkozó levegővédelmi övezetet az állattartó épületek és a trágyatároló sarokpontjaitól számított 85 méterben állapította meg.

A kérelemben bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részében foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való levegőterhelést.

Zaj-és rezésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása:

A telephelyen végzett tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá tartozik.

A telephely hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásainak figyelembe vételével határozták meg.

A legutolsó felülvizsgálat óta a telephelyen az 5 db állattartó épületben a szellőzési rendszert átalakították, lecserélték a ventilátorokat. A Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszállás Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet) és mellékletei alapján, a telephely övezeti besorolása „Gip” jelű gazdasági ipari terület helyett „K-Mű” jelű beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi terület besorolású lett.

A benyújtott dokumentáció alapján a létesítmény felülvizsgált zajvédelmi hatásterületén különleges mezőgazdasági üzemi területen egy darab zajtól védendő tanya van.

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdése szerint, az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani.

A zajkibocsátási határértékek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint kerültek meghatározásra. A zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: $L_{KH} = L_{TH}$. A létesítmény

esetében az alkalmazandó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A zajforrások üzemelési rendjét figyelembe véve a zajkibocsátási határértékeket a zajszerpöntú nappali és éjjeli időszakra, a rendszeresen előforduló legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemállapotra írtuk elő. Az előzőek szerint a gazdasági területre vonatkozó zajkibocsátási határértéket a zajszerpöntú nappali időszakra 60 dB értékben, az éjjeli időszakra 50 dB értékben állapítottuk meg.

A határérték teljesülésének helyére vonatkozó előírásunkat a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésének figyelembe vételével tettük.

A zajkibocsátási határérték megállapítása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. §-ának rendelkezéseiről és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésének értelmében az „Üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője

- a) a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül,
- b) a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.”

A változások bejelentését a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően kell teljesíteni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5a) bekezdése szerint: „A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.”

Jelen eljárás során az egyes ingatlanok településrendezési tervek szerinti övezeti (területi) besorolását a környezetvédelmi hatóság a 4/2022. (IV.7.) önkormányzati rendelet (és annak mellékletei) alapján vette figyelembe.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés *ba)* pontjának megfelelően, a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő településrendezési terv szerinti besorolása „K-Mű” övezeti jelű különleges mezőgazdasági üzemi terület. A 4/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a különleges övezetek és különleges építési övezetek a gazdasági területtel megegyező kategóriába tartoznak zaj- és rezgésvédelmi szempontból.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés *bb)* pontja szerint, a zajforrás hatásterületén található zajtól védendő lakóépület a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása egylakásos épület (1110).

A környezetvédelmi hatóság zajkibocsátás megelőzésére, csökkentésére tett előírása az Európai Bizottság végrehajtási határozata (2017.2.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról szóló dokumentum 9. BAT és 10. BAT pontjában foglaltakon alapszik.

A földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása

A környezetvédelmi hatóság előírásait a földtani közeg védelme érdekében írta elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a Kvt. 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság a műszaki védelemre vonatkozó előírásait a Favir 10. §-a értelmében tette.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben előírtakat be kell tartani.

A trágyára vonatkozó nyilvántartással igazolható, hogy a trágya jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított, a telephely földtani közegének veszélyeztetettsége nem áll fenn.

A R. 22. § (10) bekezdése szerint: „A környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.”

A műszaki baleset megelőzésével és elhárításával kapcsolatos előírások indokolása

A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése, illetve a 2. számú melléklet 11. a) pontja – Nagy létszámú állattartás, Létesítmények intenzív baromfitenyésztésre, több mint 40 000 férőhely baromfi számára – alapján, üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett.

Az engedélyes a telephelyre vonatkozóan BK/KTF/05908-11/2025. iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik, melynek felülvizsgálati határideje 2030. április 30. napja.

A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.

A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása:

2017. február 15. napján megjelent az Európai Bizottság végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt feltételek az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és az átültetését szolgáló, a Khvr. előírásainak megfelelően az elérhető legjobb technika (BAT) következtetések alapján kerültek meghatározásra.

A BAT-következtetések 1.1. pontja olyan környezetirányítási rendszer (EMS) bevezetését és működtetését írja elő, amely biztosítja a gazdaságok, egységes környezethasználati engedélyes tevékenységek átfogó környezeti teljesítményének javítását.

A R. 20/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a Kvt.-nek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint - az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a környezetvédelmi hatóság minden, monitoringból vagy ellenőrzésből származó információt, továbbá az

engedély kiadása vagy legutolsó felülvizsgálata óta kihirdetett vonatkozó elérhető legjobb technika következtetést felhasznál.”

Mivel az Európai Bizottság határozata közvetlenül hatályos és alkalmazandó az elérhető legjobb technikák és a kibocsátási szintek tekintetében, az engedélykérelmi dokumentációt az abban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni, a BAT következtésekben foglalt feltételeknek való megfelelést igazolni kell és a telephelyet annak megfelelően kell üzemeltetni.

A tevékenység megszüntetésével kapcsolatos előírások indokolása:

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét.

Adatrögzítéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos előírások indokolása:

Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása.

Ezen túlmenően a környezethasználó köteles a Kvt. 82. § (1) bekezdése alapján, az engedélyében alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást a környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül szabályszerű írásos módon bejelenteni.

A R. 23. § (1) bekezdése alapján: „Az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni.”

A R. 23. § (2) bekezdése szerint: „Az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.”

A Kvt. 50. § (2) bekezdése alapján: „A külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

*

A benyújtott dokumentáció és annak kiegészítései alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel az R. 8. számú melléklete szerinti követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság az előterjesztett dokumentáció, annak kiegészítései, továbbá az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása és a szakkérdés vizsgálata során adott nyilatkozatok alapján a kérelmező részére egységes környezethasználati engedélyt adott a rendelkező részben foglaltak szerint, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély véglegessé válásával érvényét veszti a környezetvédelmi hatóság jogelődje által, BK/KTF/08950-16/2021. iktatási számon kiadott, majd a BK/KTF/03188-14/2024. iktatási számon módosított egységes környezethasználati engedély.

*

Az engedélyes meghatalmazottja útján, 2026. március 20. napján, a BK/KTF/00328-24/2026. iktatószámom benyújtott kérelmében az alábbiakat jelezte:

„Hivatkozva a T. Cím BK/KTF/00328-21/2026. iktatószámú határozatra, a Családi Tojás Kft. megbízásából (Lásd – 1. sz- melléklet), az alábbiakat közöljük.

A fent hivatkozott határozatnak a 3., 4., 5., 6., 16., és 40. oldalán „nevelőépület” megnevezés szerepel. A Családi Tojás Kft kunszállási telephelyén kizárólag tojótyúk tartást, tojástartálcázást és átmeneti tojástartárolást végeznek. A telepen 5 db egy szintes, egyenként 1.080 m² alapterületű, téglalapítségű, battériás rendszerű tojóistálló, tojóépület található.

Kérjük a T. Címet, hogy a „nevelőépületek” megnevezés helyett szíveskedjenek tojóépületek és vagy tojóistálló megnevezéssel megküldeni újra a fenti határozatot.”

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló iratanyagból megállapította, hogy a BK/KTF/00328-21/2026. iktatószámú határozatban, az ügyfél által megjelölt helyeken ténylegesen elírás történt.

A fentiek alapján – az elírásra tekintettel – a határozat kijavítása vált szükségessé.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) bekezdése alapján, ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a hatóság a döntést kijavítja.

A fentiekre tekintettel a BK/KTF/00328-21/2026. számú határozatot a rendelkező részben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatóság kijavította akként, hogy a BK/KTF/00328-21/2026. iktatószámú határozatot visszavonta, és az egységes környezethasználati engedélyt - egységes szerkezetben - jelen, BK/KTF/00328-25/2026. iktatószámú határozattal kiadta.

Egyúttal a BK/KTF/00328-25/2026. iktatószámú határozat véglegessé válásával hatályát veszti a BK/KTF/00328-21/2026. iktatószámú határozat.

*

A környezetvédelmi hatóság az engedélyt az R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése és a Kvt. 70. § (1) bekezdése alapján – a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat figyelembe véve – adta ki.

Az engedély érvényességi ideje az R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján – a BK/KTF/00328-21/2026. számon kiadott egységes környezethasználati engedély véglegessé válási idejének figyelembevételével – írta elő a környezetvédelmi hatóság.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit az R. 26. § (4) és (4a) bekezdése határozza meg.

A rendelkező részben foglalt felülvizsgálati kötelezettséget a környezetvédelmi hatóság az R. 20/A. § (4) bekezdése alapján írta elő.

Az ügyfél a környezetvédelmi hatóság hiánypótlási felhívásainak eleget tett.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdésének a) és b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás szünetelésének időtartama, és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja.

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelmé, mulasztása), valamint az eljárás szüneteléséről szóló végzés véglegessé válását követő naptól az eljárás folytatása iránti kérelemről való döntés véglegessé válásáig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése és Kvt. 91. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a döntését ügyintézési határidőn belül hozta.

A fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, így a környezetvédelmi hatóság a teljes eljárás szabályai szerint járt el.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM) 3. számú melléklet 7. és 10.1. pontjai alapján határozta meg a környezetvédelmi hatóság.

Az ügyfél az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját a környezetvédelmi hatóság felhívására befizette és igazolta.

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmei-t a 81. § (1) bekezdés és az R. határozza meg.

A határozatot a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján az ismert ügyfelek, az ügyben megkeresett szakhatóság, továbbá a Rendelet 11. § (2) bekezdése alapján az illetékes területi vízügyi és a területi vízvédelmi hatóság, valamint a megkeresett hatóságok részére is megküldi.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A környezetvédelmi hatóság honlapján való közzététel napja: 2026. március 31.

A döntés véglegessé válásáról a környezetvédelmi hatóság az Ákr. 82. § (2)-(3) alapján adott tájékoztatást.

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az országos illetékességű másodfokú környezetvédelmi hatóságként kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár jár el.

A fellebbezési jogot az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontjában és az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése alapján az Ákr. 116. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés, vagyis jelen határozat elleni jogorvoslat keretében lehet.

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr. 118. § (4) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét a Dáptv. 19-20. §-a határozza meg.

A környezetvédelmi hatóság a fellebbezési illeték mértékéről az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és a 73. § (1) bekezdése alapján, valamint az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 1. §-a és 1/A. §-a alapján rendelkezett.

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét Kvt. 71. § (1) bekezdésének c) pontja, az R. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja, a Rendelet 5.§ (1) bekezdés c) pontja és 5. § (2) bekezdése, míg illetékességét a Rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Kecskemét, időbélyegző szerint

Kovács Ernő
főispán nevében és megbízásából:

Bakainé Dani Krisztina
osztályvezető

Kapják:

1. Családi Tojás Kft. (1102 Budapest, Hölgý u. 21/A.) 10826180#cegkapu
2. CIKLUS Mérnöki Iroda Kft. (6120 Kiskunmajs, Móra F. u. 9/C.) 23142367#cegkapu
3. BKVKH Földhivatali Főosztály 4. (6000 Kecskemét, Fecske u. 25.) HKP
4. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) HKP
5. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.) HKP
6. BKVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP
7. BKVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) HKP
8. BKVKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 34.) HKP
9. BKVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Iparbiztonsági Osztály (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.) - tájékoztatásul HKP
10. Alsó- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) - tájékoztatásul HKP
11. Kunszállás Város Jegyzője (6115 Kunszállás, Dózsa György u. 24.) - tájékoztatásul HKP
12. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.) - tájékoztatásul HKP
13. Hatósági nyilvántartás
14. Irattár